## 80 mmThermo-Drucker mit automatischer Cutter

(Modellnummer: OCPP-806)

## **Features:**

Hohe Druckgeschwindigkeit bis 300 mm/Sek. Zuverlässiges Auto Cutter Built-in;

Mehrere Schnittstellen verfügbar: USB + Serial + Ethernet (10/100 MB);

Unterstützung mehrerer 1D und QR Code Typen drucken;

Unterstützung mehrerer internationaler Sprachen;

SDK für Android verfügbar;

Zuverlässiger Drucker-Kopf mit 100 km Leben;

Easy Paper-Roll Installation, einfache Wartung und rationelle Struktur; Kompatibel mit Epson ESC/POS-Befehlen.

## **Spezifikation:**

Drucken - Methode Direkt thermisch

Drucken Zeichen

Schriftfamilie

576 dots/Line, 512 dots/Line, Ank Zeichen
Eine: 12 \* 24dots, 1,5 (b) \* 3,0 (H) mm;
B: 9 \* 17dots, 1,1 (b) \* 2.1 (H) mm

Vereinfachtes/traditionelles

Chinesisch

24 \* 24dots, 3,0 (W) \* 3,0 (H) mm

Barcode Typ

UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)
Codabar/ITF/Code39/CODE93/Code128

Drucken Geschwindigkeit 300 mm/Sek.

Schnittstelle Serial + USB + Ethernet
Drucken Befehl Kompatibel mit ESC/POS

Treiber Win9x/Win2003/Win Vista/Win 7/Window XP/Win8/Win10,

kompatibel mit ESPON

Drucken Breite  $79.5 \pm 0.5 \text{ mm}$ 

Papier Durchmesser 83 mm

Papier Dicke 0,06-0,08 mm
Cutter Auto Cutter
Drucken Zuverlässigkeit 100 km
Power DC24V/2.5 a
Temperatur 0-45 Grad
Kontrast Luftfeuchtigkeit 10-80%

Externen Dimension 195D \* 155w \* 148H mm

Bruttogewicht Gewicht 4.5 kg

Paket Innere Kiste: 29 \* 21 \* 17 cm; Karton Größe (8) (PCs): 60 \* 44 \* 36

(cm)