80mm Hight Speed Thermobondrucker

(M / N: OCPP-80F)

1.Features:

1) .300mm / s printinghigh-geschwindigkeit, verbessern die druckeffizienz
2) .2048K Super-Eingangspuffer, um zu vermeiden, Rechnungen zu verlieren
3) .Unterstützung 1D, 2D Barcode-Druck
4).Unterstützung von Schwarzmarkenausrichtung und Neudruck
5).Unterstützen Sie Druckerüberwachungsfunktion, um zu vermeiden, Rechnungen zu verlieren;
6). Ausgezeichnetes wasserdichtes, Anti - Öl, Anti - Staubstrukturentwurf
7) .Movable Schallwand Design, Unterstützung 80MM, 58MM unterschiedliche Breite von Papierrollen drucken.

2.Druckerparameter:

Artikel	**Parameter**		
Druckmethode	Thermische Linie		
Druckbreite	72mm		
Auflösung	576 Punkte / Linie oder 512 Punkte / Linie(8 Punkte / mm, 203 dpi)		
Druckgeschwindigkeit	300 mm / Sekunde		
Schnittstelle	Internet(100M)+ USB + COM;USB + COM		
Zeilenabstand	3,75 mm(Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)		
Linie Nr.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Einfache, traditionelle Chinesisch-24 Zeilen		
Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten		
Zeichengröße	ANK Charakter,Schriftart A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 Punkte)		
	FontB: 1,1 × 2,1 mm(9 × 17 Punkte)Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte))		
Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEuropa / Griechisch / Hebräisch / OstEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)	Barcode	1D Barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
			2D Barcode:QR-CODE
Grafikdruck	Unterstützt Bitmap-Download und Drucken		
Schneidefunktion	Halbschnitt		
Art	Thermal		
Breite	79,5 ± 0,5 mm		
Durchmesser	≤80mm		
Feed-Methode	Einfacher Feed (Clamshell-Feed)		
Befehle	ESC / POS		
Netzteil	Eingang:Wechselstrom 110V / 220V, 50 ~ 60Hz		
	Ausgabe:DC 24 V / 2,5 A		
Kassenschublade Ausgabe	DC 24 V / 1A		
Eingabepuffer	2048K Bytes		
NV-Blitz	256 KBytes		
Gewicht	1.2kg		
Abmessungen	186 * 145 * 135		
Arbeiten	Temp:5 ~ 45 Celsius, Feuchtigkeit: 10 ~ 80%		
Lager	Temp:-10 ~ 50 Celsius, Feuchtigkeit: 10 ~ 90% (Nodew)		
Druckkopf Leben	100 KM (Druckdichte LE.12.5)		
Cutter Leben	1000,000 mal		
Treiber	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1		

3. Bilder:

OCOM

At your side

www.ocominc.com

4. FAQ:

1). MOQ-Politik

Keine MOQ-Beschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist unterschiedlich, größere Menge besserer Preis.

Für eine maßgeschneiderte Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

2). Sample-Verfügbarkeit & Politik
Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen und zur Qualifizierung zur Verfügung.

Alle proben sollten bezahlt werden vor shippment, die proben preis ist eine höhere als massenauftrag. Wenn die Massenbestellung aufgegeben wird, können wir Ihnen die Musterkosten zurückgeben, oder Ihnen

mehr stückige Produkte mit den shippments schicken.

Sie können die Proben von uns direkt mit t / t, Western Union oder Paypal kaufen. Und Sie können es auch auf unserem Online-Shop bei aliexpress kaufen: http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI.

3). Garantie
OCOM ist bestrebt, die kosteneffektivsten Produkte und Dienstleistungen mit zuverlässiger Qualität zu liefern, die den Anforderungen der Kunden entspricht.

Wir wurden von Global Fortune 500 Company qualifiziert, und wir haben die Top-1-Level-Trade Assurance, die 100% schützen Ihr Geld und Vorlaufzeit.

Unsere Garantie der Produkte ist ungefähr 12 + 1 Monate von der Lieferung normalerweise, einige gekennzeichnete Modelle können so lange als 24 Monate Garantie haben;

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Ausfall der Lieferung auftritt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte haben Vorrang vor dem Austausch und werden per Kurier versandt.

Für Massenauftrag möchten wir einige Ersatzteile mit der Lieferung für lokale schnelle Reparatur liefern. Und danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nacharbeit und Analyse zurückgeben.

4). Zahlungsbedingungen
Für Massenauftrag können Sie uns mit T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder anderen bezahlen. Über Probenauftrag, T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal sind acceptable.Escrow Service wird von Alipay.com angetrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten wie Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B und Euro6000 bezahlen.

5. Über uns:

OCOM Technologies Ltd. ist der Hauptlieferant und Hersteller von POS- und Auto-ID-bezogenen Produkten mit TÜV-geprüft. OCOM bedient das Fortune-500-Unternehmen und hat die Top-1-Prozent-HandelsassuranceGarantie von Alibaba.
Das Produktportfolio von OCOM umfasst Thermodrucker, Barcode-Drucker, Nadeldrucker, Barcode-Scanner, POS-Terminal, Magnetkartenleser, Terminals und andere POS-Peripheriegeräte (Kassenschublade, Kundenanzeige, POS-Monitor, POS-Tastatur, Geldzähler, elektronische Waage , Thermopapier), die für Einzelhandels-, Restaurant-, Bank-, Lotterie-, Transport-, Logistik- und andere Anwendungen weit verbreitet sind. Wir haben CE, FCC und andere erforderliche Zertifizierungen.

OCOMs Mission ist es, die überzeugende Wahl für unsere Partner zu sein, und unsere drei Grundüberzeugungen sind "Integrität basierend, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation". Wir möchten stabile und zuverlässige Partnerschaften mit Kunden auf der ganzen Welt aufbauen. OEM / ODM ist willkommen.

6.Kontakt:

Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited
Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industriepark, Chuangye Road, Nanshan District,
Shenzhen 518054, China;Webseite: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-Mail: sales14@ocominc.com;

Skype: sales14@ocominc.com
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Mobil: 0086.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086,755.86053207-814;
Fax: 0086,755.86053207-868;