

## 80MM Thermodrucker mit Auto Cutter

(Modellnummer: OCPP -80G)



### Eigenschaften:

1. Desktop oder an der Wand befestigter Typ für Option.
2. Unterstützt das Drucken von Multi-1D-Barcodes und 2D-Codes.
3. 100M Ethernet-Anschluss, extrem schnelle Datenübertragung.
4. Unterstützt 256 KB NV Logo-Speicher und 2 MB großen Pufferspeicher.
5. Unterstützt schwarze Markierungserkennung und Erinnerungsfunktion des Auftrags, kompatibel mit O POS-Treiber.
6. Unterstützt Druckstatusmonitor und Anti-Losing-Auftragsfunktion.

### Technische Parameter:

Druckverfahren:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	230 mm / s □ 260 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	Φ80mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Säulenkapazität:	576 Punkte / Zeile 512 Punkte / Zeile
Zeilenabstand :	3.75mm □Einstellbar über Befehle□
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem ESC / POS-Befehl
Oberflächentyp:	Seriell + USB + Lan / 36P Parallelanschluss / 25P Seriell + USB / LAN
Cutters Leben:	1 Million Schnitte
Druckkopflebensdauer:	100 km
Eingabepuffer:	2048 Kbytes
NV Flash:	256 Kbytes
Netzteil:	AC110V / 240V ~ 50 ~ 60Hz

Netzteil:	DC 24 V / 2,5 A
Kassenladenvorrat:	DC 24 V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0 □ 45) Luftfeuchtigkeit (10 □ 80%) □nicht kondensierend□
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensierend
Speicherumgebung:	Temperatur (-10 □ 60 °C); Luftfeuchtigkeit (10 □ 90%)
Zeichengröße:	ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / Font B: 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA □EAN13 J / JAN8 □EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (Optionen)
Zeichen:	PC347 □Standard Europe □ □ ak Katakana□ PC850 □Mehrsprachig □ □ 8 PC860 □Portugiesisch□ 8 PC863 □Kanadisch-Französisch□ □ PC865□ Nord□ Europe Europe Europe Europe Europe □ PC852 □Latin2□ □ PC858 □ IranII □ Lettisch □ Arabisch □ PT151 □1251
Physikalische Eigenschaften:	Gewicht: 1,25 kg; Aussehengröße: 190 × 145 × 143 mm (Länge * Breite * Höhe)



OCPP-80G





OCPP-80G







**Netzstecker für Option:**



**Anwendungsbereich:**

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



**verbunden Produkte:**

80-mm-80A-Thermo-Bondrunder mit niedriger Druckgeschwindigkeit