China 80mm Thermo-Belegdrucker Lieferant
Modell: OCPP -80G

Eigenschaften:

1. Desktop- oder Wandmontage-Typ für Option.
2. Unterstützt das Drucken mehrerer 1D-Barcodes und 2D-Codes.
3.100M Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeitsdatenübertragung.
4. Unterstützt 256 KB NV-Logostorage und 2 MB großen Pufferspeicher.
5.Unterstützt die Funktion zur Erkennung von schwarzen Markierungen und zur Auftragserinnerung.
 kompatibel mit O POS Treiber.
6. Unterstützt die Druckstatusüberwachung und die Anti-Loss-Bestellfunktion.

technische Parameter

Druckmethode:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit::	230 mm / s 260 mm / s
Rollenbreite::	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	80 mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Spaltenkapazität:	576 Punkte / Linie512 Punkte / Linie
Zeilenabstand ::	3,75 mmDurch Befehle einstellbar
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem Befehl ESC / POS
Oberflächentyp:	Seriell + USB + Lan / 36P paralleler Anschluss / 25P seriell + USB / LAN
Cutter Leben:	1 Million Schnitte
Druckkopflebensdauer:	100 km
Eingabepuffer ::	2048 KB
NV Flash:	256 KByte
Netzteil::	AC110V / 240V50 ~ 60 Hz
Netzteil::	DC 24V / 2,5A
Kassenschubladenversorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung::	Temperatur (045) Luftfeuchtigkeit (1080%)Nicht kondensieren
Arbeitsumgebung::	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-1060℃); Luftfeuchtigkeit (1090%)
Zeichengröße:	ANKFontA: 1,5 * 3,0 mm / FontBl1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JAEAN13/ JAN8EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (Optionen)
Zeichen:	PC347Standard EuropaKatakanaPC850MehrsprachigPC860PortugiesischPC863Kanadisch-FranzösischPC865 nordischWesteuropagriechischhebräischOsteuropaIranWPC1252PC866Kyrillisch # 2PC852Latin2 PC858IranIIlettischArabischPT151,1251
Physikalische Eigenschaften	Gewicht: 1,25 kg; Erscheinungsgröße: 190 × 145 × 143 mm (Länge * Breite * Höhe)

ocom®

At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

ocom
At your side
OCPP-80G
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS