

80MM Thermodrucker

(Modell Nr.: OCPP -80M)

Eigenschaften:

1. 260 mm / s Hochgeschwindigkeitsdruck
2. Auto Cutter Life: 1 Million Schnitte
3. Unterstützt das Drucken von QR-Codes
4. Serielle + USB + LAN-Schnittstellen
5. Unterstützung der internationalen Sprache
6. Druckerstatusüberwachung
7. Unterstützt die Ton- und Lichterinnerungsfunktion
8. Das vordere Papierdesign verhindert das Verspritzen von Wasser
9. Geeignet für Küchenanwendungen

Spezifikation:

Druckmethode	Direkte thermische
Zeichengröße	ANK, FontA: 12 * 24 Punkte, FontB: 9 * 17 Punkte, vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 24 * 24 Punkte
Spaltenkapazität:	576 Punkte / Linie ODER 512 Punkte / Linie
Codepage	PC347 □Standard Europe□ Katakana □ PC850 □Mehrsprachig□ PC860 □Portugiesisch□□ PC863 □Kanadisch-Französisch□ PC865 □Nordisch□□ Westeuropa □ Griechisch □ Hebräisch □ Osteuropa □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □Kyrillisch # 2□ PC852 □Latein2□ PC858 (Latein2) □ IranII □ Lettisch □ Arabisch □ PT151 □1251□
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Druckgeschwindigkeit	260 mm / s
Eingabepuffer	1024 KByte
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (Leben)	100km
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Kassenschubladensteuerung	DC24V / 1A
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Cutter	Manueller Cutter
Rollenpapier	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Schnittstelle	Seriell + USB + LAN
Treiber	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 & 8 / Linux / Win10
Energieversorgung	DC24V / 2,5A
Netzteil-Eingang	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; Ausgang: DC 24V / 2,5A
Abmessungen	185 x 140 x 134 mm (L * B * H)
Gewicht	1,48 kg



OCPP-80M





Aocom[®]
Terminal Receipt Printer
Model: OCPP-80M
Paper Width: 80mm
Print Speed: 200mm/s
Power Input: 24V AC 2.5A
Interface: RS232C/USB/LAN
CE FCC CB RoHS
MADE IN CHINA





OCPP-80M





OCPP-80M

