

Einzigartiger 80mm High Speed POS Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP -88A)



Eigenschaften:

1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm / Sekunde;
3. Optionaler automatischer Cutter;
4. Schnurlose und schnurlose Kommunikation für Optionen
5. Mehrere Schnittstellen verfügbar: USB, USB + Seriell + LAN; und Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Ton- und Lichtalarm unterstützt geeignet für Küchenanwendung;
7. stützen Sie mehrfaches Drucken des 1D- und QR-Codetyps;
8. stützen Sie multi internationale Sprachen;
9. SDK für Android und IOS verfügbar;
10. Zuverlässiger Druckerkopf mit 100km Lebensdauer;
11. Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehlen.

Parameter:

Druckverfahren	Thermo-Zeilendruck
Zeichen drucken	576 Punkte / Zeile (Standard), 512 Punkte / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes chinesisches 24x24-Zeichen, Unterstützung für 18030-Schriftbibliothek, Unterstützung für traditionelle Taiwan- und HK-Schriftarten (komplexe Schrift), ANK-Zeichen;
Schriftart	A: 12 × 24 Punkte, 1,5 (W) × 3,0 (H) mm; B: 9 · 17 Punkte, 1,1 (W) · 2,1 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code
Druckgeschwindigkeit	250 mm / s für eine und zwei Schnittstellen, 300 mm / s für drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + Seriell + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehlen
Treiber	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android und IOS verfügbar.
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papierdurchmesser	83mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Cutter	Selbstschneider (optional)
Zuverlässigkeit beim Drucken	100km
Leistung	DC24V / 2,5A
Temperatur	0-45 ° C
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)

Gewicht	1,60 kg	
Bestellinformationen	P / N	Beschreibung
	OCPP -88A-U	USB-Anschluss mit automatischem Cutter
	OCPP -88A-URL	USB + Serial + Lan-Anschluss mit Auto Cutter
	OCPP -88A-W	Wifi + USB-Anschluss mit automatischem Cutter
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB mit Auto-Cutter
	OCPP -88A-U0	USB-Anschluss, ohne automatischen Abschneider
	OCPP -88A-URL0	USB + Serial + Lan-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP -88A-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne automatischen Abschneider
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, ohne Auto-Cutter

Unterstützte Sprachen:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Netzstecker für Option:



Tag: Thermodrucker 80mm, QR-Code-Drucker, 80mm Bluetooth-Drucker, 80mm Wifi-Drucker.

verbunden Produkte:

[80 mm tragbarer Mini-Quittungsbelegdrucker OCPP-M086 mit großem Papier rollen](#)