58 MM Thermodrucker Mit Auto Cutter

(Modellnummer: OCPP -C581)

Merkmal:

l 90 mm / s Hochgeschwindigkeitsdruck
l Auto-Cut-Papier effizienter und bequemer
l Standard USB-Anschluss
l USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Parallel für optional
l Unterstützt mehrsprachige Codepages
l Unterstützung nv logo druck
l Kann Geldschublade fahren
l Kompatibel mit ESPON
l Druckkopf leben: 50 KM
l Messerlebensdauer: 0,6 Millionen Mal

Spezifikation:

Druckmethode	Direkte thermische
Drucken Dichte	384 Punkte / Zeile (203 DPI)
Zeichengröße	384 Punkte / Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 · 24 Punkte, 1,5 (B) · 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (B) · 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39
Drucken CBefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS
Drucken Sgepinkelt	90 mm / s
Papier Width	57,5 ± 0,5 mm
Papier TDicke	0,06-0,08 mm
MCBF (Leben)	50 km
Cutter Leben	600.000 mal
NV Flash	64kb
Eingabepuffer	32kb
Abmessungen	169,3* 122 * 113mm
Brutto Wacht	1,2 kg
Cäußern	Auto Cutter
Sensor	Papierendesensor, Abdeckung offener Sensor
Rollen Paper	Φ60mm
Schnittstelle	USB Standard. Parallel,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + WLAN für optional **Wenn Sie optionale Schnittstellen auswählen müssen, setzen Sie MOQ = 120**
Treiber	Win 9X. Win 2000. Win 2003. Win XP. Win Vista. Gewinnen Sie 7 win8 win10 kompatibel mit ESPON
Adapter Spannungseingang	AC 110 V / 220 V. 50-60Hz
Adapterspannungsausgang	DC12V /2.6EIN
Kassenschubladensteuerung	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45Grad C. Feuchtigkeit: 10-80%
Temperatur speichern	-10-60ºC, HumIdität: 10-90%
Zertifikat	CE / FCC / CCC / RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-C581

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-C581

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-C581

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-C581

ISO FC CE RoHS