

# Android Ios Mini Thermoempfangsdrucker Tragbarer drahtloser Bluetooth-Mobildrucker (Modellnummer: OCPP - M08)

## Eigenschaften:

- Mini-Größe für tragbare Anwendungen geeignet;
- Windows, Java, Linux, Android, iOS-Betriebssystem unterstützt;
- Bluetooth-, USB- und RS232-Kommunikation unterstützt;
- SDK für Android, IOS und WIN CE verfügbar;
- 1D, 2D-Barcode (QR-Code) und Bilddruck werden unterstützt;
- Kann den Druckernamen, das Passwort und die Baudrate online ändern.
- 57 \* 50 Papierlager
- Ein Drucker kann mit bis zu 8 Smart Devices (7 Android- und ein Apple-Gerät) verbunden werden.
- Geringer Stromverbrauch und Lithium mit großer Kapazität Batterie (1500mAh), 4 ~ 5 Tage Standby;
- P.geblüht von wiederaufladbar Batterie, Netzteil, oder Autoladegerät (spezifizierte Modelle)
- Höhere Druckgeschwindigkeit 90 mm / s;;
- 100km Thermodruckerkopf life;;
- Mehrere Sprachen werden unterstützt;;
- ESC / POS-Befehlssatz kompatibel;;

## Spezifikation:

Lebensdauer des Druckerkopfs	150 km	
Farbe	Schwarz	
Druckmethode	Thermischer Liniendruck	
Druckbefehle	ESC / POS-kompatibler Befehlssatz	
Effektive Druckbreite	48mm	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / s	
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)	
Schriftart drucken	12x24 / 24x24	
Spaltenkapazität	32 Spalten / 16 Spalten	
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (B x H)	
Papierabmessungen	58,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 50,0 mm	
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm	
Zeichensatz	Alphanumerisches / chinesisches Kanji	
Schnittstelle	USB, RS-232, Bluetooth (optional)	
Blitz	256 KB	
Netzteil	9 V DC / 2A	
Batterieleistung	7,4 V DC / 1500 mAh; Der Akku kann 4-5 Tage lang verwendet werden. Bei voller Leistung kann er 120-150 m Papier drucken	
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, manuelles Herunterfahren	
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 ~ 50 ° C, Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%	
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 ~ 70 ° C, Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95%	
Gerätename	Kann optional mit Buchstaben und Digital für maximal 30 ASCII-Zeichen angepasst werden.	
Passwort	Geben Sie den Standard-Pairing-Code „1234“ ein. Dieser kann vom Kunden selbst angepasst oder geändert werden. Bei maximal 6 Ziffern.	
Netzsteckerabmessung	3,5 * 1,1 mm	
Bestellinformationen	OCPP-M08-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, Akku.
	OCPP-M08-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Akku.
	OCPP-M08-B	Android, USB + COM + Bluetooth, ohne Akku;
	OCPP-M08-U	Minidrucker, Android, USB + COM, ohne Akku.
	OCPP-M08-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Akku, 7 Android +1 Apple-Geräte werden unterstützt

## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us

