

OCPP -M086 80mm tragbarer, drahtloser Mini-Thermo-Empfangsdrucker

(Modellnummer: OCPP - M086)



OCPP-M086



Eigenschaften:

Unterstützt Windows, Java, Android und IOS.

Bluetooth, WLAN, USB und RS232-Kommunikation als Option.

Akkuladeanzeige, einfach zu wissen, Ruhestrom.

Höhere Druckgeschwindigkeit 90 mm / Sek.

100 km TPH Leben.

Geringer Stromverbrauch und große Lithiumbatterie.

Spezifikation:

Gesamtabmessung (B x T x H)	98 x 103 x 45 mm
Gewicht	280 g
Farbe	Schwarz
Effektive Druckbreite	72 mm
Druckmethode	Thermo-Zeilendruck
Befehle drucken	ESC / POS-kompatibler Befehlssatz
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / s
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Schrift drucken	12x24 / 24x24
Säulenkapazität	48 Spalten / 24 Spalten
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (B x H)
Papiermaße	80,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 40,0 mm
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerisches / chinesisches Kanji
Schnittstelle	USB, RS-232, Bluetooth, WLAN (optional)

Datenpuffer	Bis zu 5 KByte
Netzteil	9 V DC / 2A
Akkuleistung	7,4 V Gleichstrom / 2000 mA; Die Batterie kann 4-5 Tage lang aufrechterhalten werden. Wenn die volle Leistung erreicht ist, können 120-150 m Papier gedruckt werden
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, Stromerkennung, manuelles Herunterfahren
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 °C □ 50 °C, Luftfeuchtigkeit: 10% □ 90%
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 □ Hum 70 °C, Luftfeuchtigkeit: 5% □ 95%





OCPP-M086






OCPP-M086





Netzstecker für Optionen



Anwendung

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

