

# Handheld tragbares Android SDK Wireless Mini USB 80 mm Bluetooth POS Empfangsthermie Drucker (Modellnummer: OCPP-M086)

## Eigenschaften:

Unterstützt Windows, Java, Android und IOS .  
Bluetooth,W-lan, USB- und RS232-Kommunikation für Option.  
Batterieladeanzeige, leicht zu erkennende Ruheleistung.  
Höhere Druckgeschwindigkeit 90 mm / s.  
100km TPH Leben.  
Geringer Stromverbrauch und Lithiumbatterie mit großer Kapazität.

## Spezifikation:

Gesamtabmessung (B × T × H)	98×103× 45 mm
Gewicht	280G
Farbe	Schwarz
Effektive Druckbreite	72mm
Druckmethode	Thermischer Liniendruck
Druckbefehle	ESC / POS-kompatibler Befehlssatz
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / s
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Schriftart drucken	12x24 / 24x24
Spaltenkapazität	48 Säulen/ 24Säulen
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (B x H)
Papierabmessungen	800,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 40.0mm
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerisches / chinesisches Kanji
Schnittstelle	USB, RS-232, Bluetooth,W-lan (Optional)
Datenpuffer	Bis zu 5 KByte
Netzteil	9 V DC / 2A
Batterieleistung	7,4 V DC / 2000mAh; Batterie kann für 4-5 Tage bleiben, wenn es volle Kraft ist, Es kann 120-150 m Papier drucken
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, Stromerkennung, manuelles Herunterfahren
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10°C □ 50°C, Luftfeuchtigkeit: 10% □ 90%
Lagerbedingungen	Temperatur: -20°C □ 70°C, Luftfeuchtigkeit: 5% □ 95%



# OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





# OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086







OCPP-M086





Relevante Dokumente:

[\\_OCPP-M086\\_Spec](#)