

58 mm tragbarer Mini-Bluetooth-Thermodrucker

(Modellnummer:OCPP-M15)

Merkmale:

Unterstützte Betriebssysteme Windows, Android, IOS;
SDK für Android / IOS verfügbar;
1D-, 2D-Barcode (QR-Code) und Bilddruck werden unterstützt;
Kann den Druckernamen, das Passwort und die Baudrate online ändern;
2000 mAh 18650 Akkupack;
USB-Anschlussladung unterstützen
Höhere Druckgeschwindigkeit 70 mm/s;
50 km Lebensdauer des Thermodruckkopfs;
Mehrere Sprachen unterstützt;
ESC/POSBefehlssatz kompatibel.

Spezifikation:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Schnittstellen | USB/Bluetooth 4.0 |
| Druckbefehl | ESC/POS |
| Druckmethode | Thermischer Zeilendruck |
| Pirnt-Geschwindigkeit | 70 mm/s (kann bis zu 90 mm/s) |
| Auflösung | 203 DPI (8 Punkte/mm) |
| Nein. von Gesamtpunkten | 384 Punkte/Zeile |
| Druckbreite | 48mm |
| Zeichengröße | 1,5 x 3,0 mm (B x H)/3,0 x 3,0 mm (B x H) |
| Schriftart drucken | 12 x 24; 24x24 |
| Zeichensatz | Alphanumerisches/chinesisches Kanji |
| Datenpuffer | BIS zu 50 KB |
| Kompatibles Betriebssystem | Fenstersysteme; Android- und IOS-Betriebssysteme |
| Papier | |
| Typ | Rollenpapier |
| Breite | 57,5 ± 0,5 mm |
| Rollendurchmesser | ∅ ≤ 40 mm |
| Papierstärke | 0,06-0,08 mm |
| Betrieb | |
| Batterie | 7,4 VDC/2000 mA |
| Lademodus | Gleichstrom 5V/2A |
| Standby-Zeit | 4 Tage nach vollständiger Aufladung |
| Kontinuierliches Drucken | 120 Stück Thermorolle für voll aufgeladenen Akku |
| Physik | |
| Abmessungen | 112*83*54mm |
| Gewichtseinheit | 440g (inkl. Zubehör: Lithium-Ionen-Akkus, Kabel, Testpapier) |
| Kartongröße | 47 x 38 x 34 cm |
| GW pro Karton | 18kg (40 Stück/CTN) |
| Farbe | Schwarz |
| Umwelt | |
| Temperatur | Arbeiten: -10 bis 50 Grad |
| Feuchtigkeit | Arbeiten: 10%-90% |
| Garantie | 12 Monate mindestens |
| Zertifikate | CE&FCC ROHS ISO9001:2008 |
| Andere Eigenschaften | Papiererkennung, Leistungserkennung, manuelle Abschaltung, 1D&QR-Code-Druck; LED-Anzeige; Großes Papierlager; Schnell wirkende USB-Aufladung |
| Zubehör | |
| USB-Kabel | 1 x 1 m Kabel |
| CD-Treiber | 1 Stück |
| Adapter | 5V/2A |
| Thermische Rolle | 1 Stück |
| Handbuch | 1 Stück |



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





Relevante Dokumente:

[*OCPP-M15_Spezifikation](#)