

Mini tragbarer 58-mm-Bluetooth-Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP- M16)

Merkmale:



Unterstützt Windows-, Android- und IOS-Betriebssysteme;

SDK für Android und IOS;

57*40 Papierlager;

3,7 V/2600 mAh Akku;

80 mm/hohe Druckgeschwindigkeit;

50 km Lebensdauer des Thermodruckerkopfes;

Mehrere Sprachen werden unterstützt;

Unterstützt das gleichzeitige Drucken mehrerer angeschlossener Geräte;

ESC/POS Befehl unterstützt.

Spezifikation:

Allgemein	
Model	OCP-P-M16
Name	Tragbarer 58-mm-Mini-Bluetooth-Thermodrucker
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB Bluetooth
Batterie	3,7 V DC/2600 mAh wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
Netzteil	DC 5V/1A
Puffer	Eingabepuffer: Bis zu 94 KB, Flash: 2 MB
TPH-Leben	50 km
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Papierrolle, Handbuch
Betriebssystemunterstützung	Windows-, Android- und IOS-Systeme
Druckfähigkeit	
Druckmethode	Direkte Thermoleitung
Auflösung	203DPI (8 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	50 mm/Sek. (Max. 90 mm/Sek.)
Druckbreite	48mm
Zeichen pro Zeile	Schriftart A: 32 Zeichen/Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch: 16 Zeichen/Zeile
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode und Zeichen	
Zeichengröße	Schriftart A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) Vereinfacht/Traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Zeichensatz	Alphanumerisches/chinesisches Kanji
Medien	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Papierzuführungsmethode	Einfaches Einlegen von Papier
Durchmesser der Papierrolle	40 mm max
Papierstärke	0,06–0,08 mm
Körperlich	
Dimension	119,3 * 81,5 * 47 mm
Gewicht	Netto: 200g Brutto: 330g
Paketbox	150*125*67 mm

40 in 1 Karton	410*310*357mm/14kg
Umfeld	
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	-10 bis 50 Grad Celsius, 20 % ~ 85 % Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 70 Grad Celsius, 5 % ~ 95 % Keine Kondensation

