15,6-Zoll-Windows-Multi-Punkt-Kapazitäts-TOUCH POS-System

(Modell-Nr.: POS -1509)

Eigenschaften:

Standard Pentium Quad-Core 1.6GHz 3710 CPU;
Unterstützung der höchsten Turbofrequenz auf 2,64 GHz;
4 GB RAM + 64 GB SSD;
15,6-Zoll-LVDS-Bildschirm;
(16: 9) 1366 * 768 Auflösung;
Multi-Point-kapazitiver Touch-Paneel;
5 Millionen Touch-Lebensdauer;
Aluminiumbasis zum Einstellen des Screen-Höhenwinkels.

Spezifikationen:

Modell	POS -1509.
Hauptplatine (Standard)	Pentium Quad-Core 1.6GHz 3710 Höchster Turbo-Frequenz2.64GHz
Hauptplatine (Option)	Celeron Quad Core 1.99 GHz J1900N
Os	Windows 7 oder 10 Demo-Version ohne Lizenz
RAM	4 GB-Standard 8 GB für die Option
Erinnerung	64 GB SSD-Standard, 128 GB für die Option
Bildschirmgröße	15,6-Zoll-Hauptbildschirm
Auflösung	1366 * 768.
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Ten-Point-kapazitiver Touchscreen
Helligkeit	350cd / m.$^{2.}$
Ansichtwinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140.
E / A-Anschluss	VGA * 1, USB * 4, RS232 * 1, DC-Eingang * 1 RJ45 (Ethernet-Port) * 1, Audioausgabe * 1
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Centigrade
Lagertemperatur	-20 bis 60 Grad Celsius
Netzteil	110-240V / 50-60Hz Wechselstromeingabe, DC12 / 5A-Ausgang

Aocom®

At your side

POS-1509

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1509

Aocom®

At your side

POS-1509

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1509

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
POS-1509
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

POS-1509

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1509

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-1509

ISO FC CE RoHS