15,6-Zoll-Windows-kapazitiver Mehrpunkt-Touch POS System

(Modelll Nr.: POS-1509)

Merkmale:

Standard-Pentium-Quad-Core-3710-CPU mit 1,6 GHz;
Unterstützt die höchste Turbo-Frequenz bis 2,64 GHz;
4 GB RAM 64 GB SSD;
15,6-Zoll-LVDS-Bildschirm;
(16:9)1366*768 Auflösung;
Kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel;
5 Millionen Berührungslebensdauer;
Aluminiumbasis zum Einstellen des Neigungswinkels des Bildschirms.

Spezifikationen:

Model	POS-1509
Hauptplatine (Standard)	Pentium Quad-Core 1,6 GHz 3710 Höchste Turbofrequenz 2,64 GHz
Hauptplatine (Option)	Celeron Quad-Core 1,99 GHz J1900N
Betriebssystem	Windows 7 oder 10 Demoversion ohne Lizenz
RAM	4 GB Standard 8 GB optional
Erinnerung	64 GB SSD Standard, 128 GB optional
Bildschirmgröße	15,6 Zoll Hauptbildschirm
Auflösung	1366*768
Berührungssensitiver Bildschirm	Kapazitiver Zehn-Punkt-Touchscreen
Helligkeit	350cd/m² ²
Betrachtungswinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140
I/O-Port	VGA*1, USB*4, RS232*1, DC-Eingang*1 RJ45 (Ethernet-Anschluss)*1, Audioausgang*1
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 bis 60 Grad Celsius
Netzteil	110–240 V/50–60 Hz Wechselstromeingang, DC12/5 A-Ausgang

Aocom®

At your side

POS-1509

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1509

Aocom®

At your side

POS-1509

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1509

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
POS-1509
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

POS-1509

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1509

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-1509

ISO FC CE RoHS