

Merkmale:

15,6 Zoll BOE brandneuer LCD-Bildschirm

Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel

Randloser Bildschirm, die Vorderseite schützt vor direktem Spritzwasser

Dicker und stabiler Aluminiumsockel

Kabelmanagement macht den Kassentisch aufgeräumter

Kundendisplay, Zweitbildschirm und MSR-Einbauposition sind Optionen vorbehalten

Spezifikation:

Modell	POS-15 20
Name	15,6-Zoll-Windows-Touchscreen-POS-Terminal
Gehäuse	Maschinenkörper aus ABS-Kunststoff mit Sockel aus Aluminiumlegierung
Farbe	Ganzer schwarzer Maschinenkörper
Anzeige	
Hauptbildschirm	15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1366*768
Helligkeit	250 cd/m ²
Sehen Sie sich einen Winkel an	Horizont: 1 5 0 ; Vertikal: 1 4 0
Berühren Sie den Bildschirm	Projizierter kapazitiver Mehrpunkt- G+G - Touch
Unteranzeige	13,3 -Zoll-Display , mit oder ohne Touch-Funktion, Auflösung 1366*768
Kundenanzeige	2 * 20 VFD oder 2 * 20 LCD, optional an der hinteren Abdeckung montiert
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Core I3 / I5 CPU als Option
Systemspeicher _	1 * SO-DIMM DDR 3 - Steckplatz, 4 GB DDR3L / 1333 MHZ, 8 GB für Option
Speichermedium	M SATA SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul
Betriebssystem	Windows 7/8/10 , eingebettet, WEPOS, Linux
Konnektivität	
Externer I/O-Port (J1900)	Netzschalter *1 , 12 V DC in Jack * 1
	LAN:RJ-45*1
	USB * 6
	COM (RS232) * 1 , kann optional um weitere RS232-Ports erweitert werden
	VGA (15-poliger D-Sub)*1
	Audioausgang*1 , Mikrofoneingang*1
Optionen	

MSR	optionaler Seiten-MSR
Paket	
Gewicht	Netto 4,0 kg , brutto 6,0 kg
Paket mit Schaum nach innen	460 *295 * 415mm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	- 10 bis 60GradCelsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 %~80 % Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 %~90 % Keine Kondensation
Zubehör	
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang , DC 12 V / 5 A- Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK etc











