

15,1-Zoll alle in einem POS Terminal

(M/n: POS-1524)

Merkmale:



Gutes Wärmeableitungssystem machen POS Arbeiten Sie gut in härteren Umgebungen;

Mehr wissenschaftlich getrennte Struktur für einfache Wartung und Demontage;

Weitere Konfiguration für die Auswahl.

Spezifikation

Modell	POS-1524
Name	15,1 Zoll Berührung POS terminal
Wohnmaterial	Aluminiumlegierung plus ABSPC
Anzeige	
Hauptbildschirm	15,1 Zoll Touchscreen -Monitor
Auflösung	1024*768
Helligkeit	250cd/m ²

Blickwinkel	Horizont: 140, vertikal: 130
Touch-Screen	Multi-Point-projizierte GG-Kapazitive Touch
Unter-Display	14 -Zoll -Anzeige, 1024*768 für die Option
Msr	3-Track-Kartenleser zur Option
Lautsprecher	Eingebautes 4OHM/3W-Lautsprecher*1 für Option
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron J6412,2.0GHz oder Celeron J4125, Intel Core I3 /I5 /I7 CPU für Option
Systemspeicher	1*So-dimm DDR4-Steckplatz, Unterstützung 2400-3200 MHz, 4 GB /8 GB /16G für die Option
Speichergerät	64 GB M.2 SSD oder höher, bis zu 512 GB
LAN/WLAN	10/100/1000MBS, Realtek RTL8111f LAN -Chip Integriert im Mini-PCI-E-Slot, unterstützen Sie eingebettetes WLAN-Modul
Betriebssystem	Unterstützen Sie Windows 10/11
Konnektivität	
Extern E/O Port J6412	Netzschalter*1
	12 V DC in Jack*1
	LAN: RJ-45*1, USB*6, com*1, VGA*1
	Line Out *1 □ Mikrofon in *1
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10% ~ 90% Keine Kondensation
Speicherfeuchtigkeit	10% ~ 90% Keine Kondensation
Paket	
Gewicht	Netto 4,9 kg, Brutto 6,0 kg
Packung mit Schaum im Inneren	460*450*220 mm
Zubehör	
Leistungsadapter	110-240V/50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12V/5A-Ausgangsadapter
Stromkabel	Stromkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und angepasst verfügbar

















Touch Screen POS Cashing Machine

SIZE:445*210*465MM

