POS-1701 17,1-Zoll-All-in-One-LCD-Bildschirm mit hoher HelligkeitPOSMaschinenfensterPOSSysteme mit Registrierkassen

(M/N:POS- 1701)

Merkmale:

1. 17-Zoll-LCD-Bildschirm mit hoher Helligkeit
2. Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel
3. Abnehmbare Bodenplatte für kleinere Verpackung und geringere Versandkosten
4. Der Hauptbildschirm unterstützt eine 300°-Drehung, um jedem Betrachtungswinkel gerecht zu werden
5. Randloser Bildschirm, die Vorderseite schützt vor direktem Spritzwasser
6. Der ultradünne Körper macht das Produkt prägnanter und stilvoller
7. Dicker und stabiler Aluminiumsockel
8. Kabelschlitze im Inneren der Basis machen das Kabel ordentlicher
9. Kundendisplay, Zweitbildschirm und MSR-Einbauposition sind auf der Schale reserviert

Spezifikation

Modell	POS- 1701
Name	1 7 . 1 Zoll berühren POS Klemme _
Gehäuse	Kunststoffschale und Metallsockel
Farbe	Ganze schwarze oder ganze weiße Farbmaschine
Anzeige	
Hauptbildschirm	1 7 . 1 -Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1400*900
Helligkeit	200 cd / m²
Sehen Sie sich einen Winkel an	Horizont: 6 0 ; Vertikal: 90
Berühren Sie den Bildschirm	Projizierter kapazitiver Mehrpunkt- G+G - Touch
Kundenanzeige	2 * 20 VFD oder 2 * 20 LCD - Display , optional an der hinteren Abdeckung montiert
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz normalerweise oder Intel Core I3 / I5 CPU der 4. Generation als Option
Systemspeicher _	1 * SO-DIMM DDRIII -Steckplatz, unterstützt normalerweise 1333 * / 1600 4 GB , 2 GB / 8 GB als Option
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul
MSR	optionaler Seiten-MSR
Betriebssystem	Windows 7/8/10, eingebettet, WEPOS,Linux
Konnektivität	

Extern I / O-Port J1900 oder I3 I5	Ein/Aus- Taste *1
	12 V DC in Buchse*1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15-poliger D-Sub-VGA *1
	HDMI*1, RS 232*1 für I3/I5
	RS232*2 für J1900
	Line-out*1, MIC-in*1
Paket	
Gewicht	Netto 4,5 kg Brutto 5,5 kg
Paket mit Schaum nach innen	485*453* 205mm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	- 10 bis 60GradCelsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 %~80 % Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 %~90 % Keine Kondensation
Zubehör	
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang , DC 12 V / 5 A- Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich
Sonstiges	
Beachtung	FCC-Klasse A/CE-Zeichen/LVD/CCC

01.周非西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
台农奶茶
奶盖茶
寒天奶茶
樱花阿里山奶盖茶
熊猫奶盖茶
珍珠奶盖茶
珍珠奶茶
珍珠鲜奶茶
相思豆奶茶
蜜桃大吉岭奶盖茶
香米抹茶红豆
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88

01.南非西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
台农奶茶
奶盖茶
樱花阿里山奶盖茶
熊猫奶盖茶
珍珠奶盖茶
珍珠奶茶
珍珠鲜奶茶
蜜桃大吉岭奶盖茶
香米抹茶红豆
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88

SALE TOTAL
20.58
TAKE OUT
F-11
F-12
F2 - ITEMS
CHICKEN CLUB SANDWICH
PIZZA SLICE
TURKEY BURGER
TURKEY CLUB SANDWICH
MUSTARD
MAYO
GFT
HLD
D-IN
DISC
CPN
TCKTS
TIPS
DWR
CATGRY
MULT
NO ADD
XTRA
MAIN MENU
LUNCH MENU
NO PICTURES SAMPLE
DINNER MENU
BREAKFAST MENU
DRINKS
MUSTARD KETCHUP MAYO PICKLES ETC
TAXABLE ITEM
NON TAXABLE ITEM
NON-TAX 0.25
DISCOUNT 0.00
TTL TAX 1.37
SUBTOTAL 19.21
MARINA DOCKSIDE CAFE
5:10:42 PM

01.南非西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88
台农奶茶
¥13
奶盖茶
¥15
寒天奶茶
¥16
樱花阿里山奶盖茶
¥18
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶盖茶
¥17
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
相思豆奶茶
¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶
¥18
香米抹茶红豆
¥17

精选奶茶
美味小吃
01.闽非西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
台农奶茶
¥13
奶盖茶
¥15
寒天奶茶
¥16
樱花阿里山奶盖茶
¥18
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶盖茶
¥17
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
相思豆奶茶
¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶
¥18
香米抹茶红豆
¥17
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88

PRICE
AMOUNT
CHARGE
CHANGE

Application

Bar

Restaurant

Coffee Store

Mile Tea Store

Bakery

Convenience Store

Library

Supermarket