

POS 80 -mm -Thermo -QuichtungsdruckermAschine mit Autoschneider für Supermarkt

Merkmale:

1. Kompakte DesignAnwesend modisches ErscheinungsbildAnwesend leicht zu ladenes Papier
2. Unterstützunggiert Multi 1D Barcode und QR -Codedruck
3. Unterstützung der DruckerstatusüberwachungsfunktiAn
4. Unterstützung -Druckwarteschlange Ticketfunktion
5. Unterstützung unterschiedlicher Schnittstellenkombination
- 6.up bis 300 mm/s hohe GeschwindigkeitAnwesend niedriger Rauschdruck
- 7.48 oder 80 mm einstellbarer Papierabscheider zur Option
- 8.150 km Langleben Druckerkopf
9. Unterstützungierende Wandmontage

Spezifikation

Modell	OCP-80s
Name	Thermaldrucker von 80 mm Desktop mit Autoschneider
Farbe	Schwarz
Optionale Schnittstelle	USB/USBLAN/USBBT/USBWiFi/URLWiFi/URLBT
Stromversorgung	A
Geldschublade	DC 24 V/1A
Lebensdauer des Druckers	150 km
Cutter	Autoschneider
Sensoren	Papier rausAnwesend abdecken, Cuttermarmelade, Papiermarmelade und schwarze Marke Erkennung (optional)
Zubehör)
OS unterstützend	Kompatibel mit iOS/ Android/ Windows/ Linux
Sicherheitsstandards	CE, FCC, ROHS usw.
Druckfähigkeit	
Druckmethode	Direkte Wärmeleitlinie
Entschlossenheit	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	200 mm/s (u/ur)) 300mm/ s (URL/ URLBT/ URLWiFi)
Druckbreite	72 mm
Grafikdruck	Unterstützt Bitmap Download und Drucken (jede Bitmap -Größe max.20K)
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode und Zeichen	
Barcode	1D Barcode: UPC-A/UPC-E/Jan13 □EAN13□/Jan8 □EAN8□/code39/itf/ Codabar/code93/code128 2D Barcode: QR -Code
Charaktergröße	ANK -Charakter, Schriftart: A: 12*24dots, 1,5 (w)*3,0 (h) mm Fontb: 9*17dots,1.1 (w)*2.1 (h) mm Vereinfacht/traditionell: 24*24dots, 3.0 (w)*3.0 (h) mm
Japanisch/Korea	Unterstützung
Benutzerdefinierte Sprache	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WESTEUROPE/GREENK/ Hebräisch/Easteurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranii/ Lettisch/arabisch/pt151,1251/pc737/wpc/1257/thaivietnam/ PC864/PC1001/(LATIAN)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/ (PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Medien	
Papiertyp	Wärmepapier
Papierbreite	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (optional)
Papierdicke	0,06 ~ 0,08 mm
Papierrollendurchmesser	80 mm max
Papierabscheider	support
Physisch	
Dimension	180*142*136 mm
Gewicht	1,65 kg
Paketbox	228*215*165 mm
8 in Karton	475*445*358 mm/15,65 kg
Umfeld	

Arbeiten Temperatur& Feuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10% ~ 80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur& Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10% ~ 90% Keine Kondensation













