

15-Zoll-All-in-One-Touchscreen-POS-Maschine (M / N: POS -8618)

Eigenschaften:

OEM-All-in-One-PC, Linux All-in-One-PC, Chassis All-in-One

Intel Celeron 1037U Dual-Core-1.8GHZ

I Hard DriverSSD32GB (Standard), SSD 64 GB und HDD320G für optional

I 5-Draht-resistiver Touchscreen (Standard), Kapazitivbildschirm für optional

I Kartenleser und VFD Kundenanzeige für optional

I Das I / O-Schnittstellenfeld ist ausgeblendet

Anwendungen:

OEM-All-in-One-PC, Linux All-in-One-PC, Chassis All-in-One

I Catering: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei

I Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikladen und hochwertiger Barbershop

I Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein

I Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Bilderschau:

OEM-All-in-One-PC, Linux All-in-One-PC, Chassis All-in-One

x		x	
x		x	

Parameter:

OEM-All-in-One-PC, Linux All-in-One-PC, Chassis All-in-One

Modell	POS 8618
Optionale Farbe	Schwarz oder weiß
Optionale Peripheriegeräte	VFD220E
Hauptplatine	Intel CeleronProzessor
Zentralprozessor	Intel Celeron 1037U Dual Core 1.8 GHz
Chipsatz	Intel NM70
Speicherunterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard)
Harter Fahrer	SSD32GB (Standard)
LCD-Bildschirm Größe	15 Zoll TFT LCD
Helligkeit	350 cd / m2
Auflösung	1024 * 768 (max)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	5-Draht resistiver Touchscreen
Blickwinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140
E / A-Anschluss	1 * Netzschalter12V DC-Buchse * 1
	PS2KB / MS * 1
	Seriell * 1 DB9 männlich
	Parallel: 1 * DB25 Paralleler Port
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Audioausgang * 1
MIC IN * 1	
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Beachtung	FCC Klasse A / CE Zeichen / LVD / CCC
Packmaß / Gewicht	410 * 310 * 410mm / 7,6 kg

Betriebssystem	Windows XP oben, Embedded, WE POS, Linux
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A out Put

Produktdetails:

OEM-All-in-One-PC, Linux All-in-One-PC, Chassis All-in-One



Product Picture



Features



All-round show



Application Area



Parameter

Model	POS8618
Optional Color	Black or white
Optional Peripherals	VFD0306
Main Board	Intel Celeron Processor
Chip	Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ
Chipset	Intel 6000
Memory Support	DDR3 1066/1333*1 2GB (default)
Hard Drive	SSD 32GB (default)
LCD panel Size	15 inch TFT-LCD
Brightness	300cd/m ²
Resolution	1024*768 (max)
Touch Screen	5 wire resistive touch screen
View Angle	Hidden: 150°, Vertical: 140°
I/O port	1* power button 12V DC in jack*1
	PC0:004*1
	Serial*1 COM male
	Parallel*1 DB25 Parallel port
	USB:0*10*1
	LAN:RJ45*1
	USB:2.0*6
	Audio:in*1
	Audio:out*1
	Micro:0*1
Operating temperature	0°C to 40°C
Storage temperature	-20°C to 60°C
Compliance	FCC Class A CE EMC LVD/CECC
Packing dimension/Weight	410*310*105mm / 7.8 kg
Operating System	Windows XP above Embedded WEBOS Linux
Power adapter	110-240V/50-60HZ AC power Input DC12V/5A out port

Production Line





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products