

## 15 Zoll elektronische kapazitive Mehrpunkt-Touch-POS-Maschine

(M / N: POS -8815Plus)

### Eigenschaften:

- Intel Celeron J1900 Quad Core 1,99 GHz;
- Festplatten-SSD 64 GB (Standard), SSD und Festplatte optional;
- Modularer Aufbau für einfache Montage und Demontage;
- Robuste Aluminiumrahmenstruktur;
- Mehrpunkt kapazitive Berührung;
- Kartenleser und VFD-Kundenanzeige optional erhältlich.

### Anwendungen:

- Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fastfood-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei;
- Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseurladen;
- Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine;
- Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai.

### Parameter

Modell	POS -8815Plus
Farbe	Schwarz
Optionale Peripheriegeräte	VFD220, LCD220, MSR
Hauptplatine	Intel Celeron Prozessor
Zentralprozessor	Intel Celeron J1900 Quad Core 1,9 GHz
Chipsatz	Intel NM70
Speicherunterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard)
Festplatte	SSD 64 GB (Standard)
LCD-Panel Größe	15,1-Zoll-TFT-LCD
Helligkeit	350 cd / m <sup>2</sup>
Auflösung	1024 * 768 (max)
Berührungssensitiver Bildschirm	Kapazitive Mehrpunktberührung

Blickwinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140
E / A-Port	1 * Netzschalter 12V DC in Buchse * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 Audioausgang * 1

Betriebstemperatur	0 40 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 60 bis 60 °C
Beachtung	FCC-Klasse A / CE-Zeichen / LVD / CCC
Betriebssystem	Windows XP oben, Embedded, WE POS, Linux
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A Ausgang



# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus

