

15 Zoll POS Maschine mit ALuminum Base

(M / N: POS -8815Plus)

Anwendungen:

- v Verpflegung: Hotel, Restaurant, Schnellrestaurant, Café, Bäckerei und Konditorei;
- v Einzelhändler: Geschäftsstraße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseursalon;
- v Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine;
- v Kommerziell: Informationsverwaltungsterminals für Parkplätze, Gasthäuser, Flugzeuge, U-Bahnen, Bahnhöfe und Anlegeplätze.

Parameter:

Modell	POS -8815Plus
Farbe	Schwarz
Optionale Peripheriegeräte	VFD220, LCD220, MSR
Hauptplatine	Intel Celeron Prozessor
Zentralprozessor	Intel Celeron J1900 vier Kern 1,9 GHz
Chipsatz	Intel NM70
Speicherunterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (StandardEinstellung)
Hard Driver	SSD 32 GB (Standard)
LCD-Panel Größe	fünfzehn.1Zoll TFT LCD
Helligkeit	350 cd / m ²
Auflösung	1024 * 768 (max)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Kapazitive Mehrpunktberührung

Blickwinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140
E / A-Port	1 * Einschaltknopf 12 V DC in Buchse * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) *6
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 Audioausgang * 1
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Beachtung	FCC Klasse A / CE-Kennzeichnung / LVD / CCC
Betriebssystem	Windows XP über, Embedded, WE POS, Linux
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A Ausgang



POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus

