**Windows & Android-unterstütztes POS-Terminal mit integriertem Thermodrucker**

(M / N: POS -A15.6 / A11.6)

## Eigenschaften:

- Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2.0GHz HighConfiguration-CPU für Windows-Systeme
- 8-Core-Cortex-A7-Prozessor mit 2,0 GHz RK3288 ARM für Android-System
- 2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)
- 2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)
- Kapazitiver Multi-Point-Touchscreen
- Eingebetteter 58-mm- oder 80-mm-Thermodrucker (Optinonal)
- Eingebetteter MSR, RFID-Leser (optional)
- Stylisches Display

## Anwendungen:

- Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Coffeeshop, Bäckerei und Konditorei
- Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und erstklassiger Friseurladen
- Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufspunkt für Lottoschein
- Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplätze, Inn, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

## Parameter:

| | |
|---|---|
| Modell | POS -A15.6 / POS -A11.6 |
| Hauptplatine □ | Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2.0GHz |
| Hauptplatine□ | 2,0 GHz RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7-Prozessor |
| OS □ | Windows7 (Beta) |
| OS□ | Android 5.1 |
| Speicher □ | 2 GB RAM 32 GB SSD |
| Speicher□ | 2 GB RAM 8 GB ROM |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Kapazitiver Multi-Point-Touch |
| Bildschirmgröße | Hauptbildschirm15,6 / 11,6 Zoll, Schraubstock15,6 / 11,6 Zoll |
| Farbe | Schwarz oder weiß |
| Drucker | 58mm großer Zahnrad-Thermodrucker oder 80mm Thermodrucker mit automatischem Schneider (optional) |
| I / O-Port□□J1900□ | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 |
| | HDMI * 1 (für Vice-Bildschirm) |
| | DB9 RS232-Port * 1 |
| E / A-Anschluss (□A83T) | RJ11 * 1 |
| | TF-Steckplatz * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (für Vice-Bildschirm) |
| | USB * 2 |
| | DB9 RS232-Port * 1 |
| | Audio * 1 |
| | USB-OTG-Anschluss |
| Betriebstemperatur | 0 ℃ bis 40 |
| Andere Funktion (Android) | Bluetooth, WIFI, GPS |

| | |
|---|---|
| Optionale Elemente (Windows) | I3 I5 CPU, LCD-VFD-Anzeige, RFID, MSR cammera, 3G, DB25 parallele Schnittstelle,<br>DB9 RS232-Port * 3, andere Bildschirmgröße |
| Optionale Artikel (Android) | 3G / 4G-Kamera, LCD-VFD-Anzeige, RFID,Kartenleser, MSR, Bildschirm anderer Größe |
| Lagertemperatur | -20 60 bis 60 |
| Verpackung dimension | 46 * 43 * 51 cm |
| Netzteil | 110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A Ausgang |

## Bild zeigen:

At your side
POS-A15
www.ocominc.com

15.6 英寸 Windows 和 Android und POS AA AA，内置 AA 打印机 15.6 英寸 Windows 和的支持的 POS，内置内置打印机 15.6 英寸 Windows 支持支持支持