

## POS-C12-A 12 " Android Kassensystem Terminal Maschine

### **Eigenschaften:**

Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2.0GHz Hoch Konfigurations-CPU für Windows-System  
2,0 GHz A83T ARM 8-Core-Cortex-A7-Prozessor für Android-System  
2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)  
2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)  
Resistiver 5-Draht-Touchscreen (Standard), Kapazitiver Bildschirm für optional  
Integrierter 58 / 80mm Thermodrucker für optionales Zubehör  
Magnetkartenleser für optional  
VFD Kundenanzeige oder Vice Screen

### **Spezifikation:**

Modell

POS-C15 / C12

Farbe

Silbergrau, Weiß oder Schwarz

Zentralprozessor

Intel Celeron J1900 Quad-Core 2.0 GHZ

Zentralprozessor

2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-Prozessor

Erinnerung

DDRIII 1066/1333 \* 1 2 GB (Standard) (Windows)

Erinnerung

2 GB RAM 8 GB ROM (Android)

OS

Windows7 (Beta)

OS

Android 5.1

Harter Fahrer

SSD 32GB (Standard) (Windows)

LCD-Bildschirm Größe

15 Zoll TFT LCD

Helligkeit

350 cd / m<sup>2</sup>

Auflösung

1024 \* 768 (max)

Berührungsempfindlicher Bildschirm

Kapazitiven Touchscreen

Druckerparameter

Druckauflösung

203dpi

Druckbefehl

ESC / POS

Papierrollendurchmesser

60 mm

Papierbreite

58mm oder 80mm

Druckgeschwindigkeit  
60 mm / s oder 150 mm / s

MCBF (Leben)  
50 km  
Andere optionale Funktion  
MSR / VFD220 Kundenanzeige / Vice Screen  
Blickwinkel  
Horizont: 150; Vertikal: 140  
E / A-Anschluss (J1900)  
1 \* Netzschalter 12V DC-Buchse \* 1

HDMI \* 1

VGA (15Pin D-Sub) \* 1

LAN: RJ-45 \* 1

USB (2.0) \* 4

RS232 \* 2

MIC IN \* 1 Audioausgang \* 1  
E / A-Anschluss (A83T)  
RJ11 \* 1 (optional)

TF-Steckplatz \* 1

RJ45 \* 1

HDMI für den zweiten Bildschirm

DB9 RS232-Anschluss \* 1, USB \* 2

Audio \* 1  
Betriebstemperatur  
0 °C bis 40 °C  
Lagertemperatur  
-20 °C bis 60 °C  
Betriebssystem  
Windows XP oben, Embedded, WEPOS, Linux  
Netzteil  
110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A out Put



Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industriepark, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Webseite: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-Mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobil: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086,755.86053207-814;

Fax: 0086,755.86053207-868.