

# Windows Android 15,6 Zoll All-in-One-Touchscreen-Position mit thermodrucker

(M/N:POS-G156W/A-G151W/A)

OCOM G-Serie pos integrierter Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker im Inneren, F & E-Team nimmt sich Zeit für Studien und Forschung, um jedes Material sorgfältig auszuwählen, um sicherzustellen, dass die Maschine stabiler und zuverlässiger arbeitet, reichhaltige IO-Schnittstelle stellt viele Konnektivitäten zur Verfügung, modisch Aussehen und einfache Wartung und flexible Aufrüstung durch Kunden. Es ist die beste Wahl für viele Einsatzorte wie Restaurants, Cafés, Einzelhandelsgeschäfte usw.

## Merkmale:

Intel Celeron-Serie und Intel Core I3 I5 Prozessor für Option

Rockchip Hochgeschwindigkeits-RK3288-Prozessor als Option

EMMC 8 GB/16 GB/32 GB als Option

Festplattentreiber Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB und 256 GB optional

Optional integrierter 58-mm- und 80-mm-Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker

Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel

Optionales seitliches MSR- und VFD220-KundenAnzeige, montiert an der hinteren Abdeckung

Ture flaches und wasserdichtes Display mit kratzfester Oberfläche

## Spezifikation

Modell	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Name	15,6-Zoll-All-in-One-Touchscreen-POS-Terminal	15,1-Zoll-All-in-One-Touchscreen-POS-Terminal
Gehäuse	Kunststoff mit Metall kombiniert	
Farbe	ganzer perlweißer Maschinenkörper oder perlweißer passender grauer Maschinenkörper	
<b>Display</b>		
Hauptbildschirm	15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor	15,1-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1366*768	1024*768
Helligkeit	250cd/m <sup>2</sup>	
Betrachtungswinkel	Horizont: 160; Vertikal: 150	
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Projizierter kapazitiver Mehrpunkt-GG-Touch	
Unteranzeige	15,6-Zoll-Display und 13,3-Zoll-Display mit oder ohne Touch-Funktion, Auflösung 1366 * 768 für Option	15,1-Zoll-Display mit oder ohne Touchfunktion, Auflösung 1024*768
Kundenanzeige	2*20 VFD montiert an hinterer Abdeckung als Option	
<b>Leistung</b>		
Windows J1900	Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Core I3 / I5 4 <sup>th</sup> Generation CPU für Option
	Systemspeicher	1 * SO-DIMM DDRIII-Steckplatz, unterstützt 1333 * / 1600 4 GB (Standard) 2 GB / 8 GB für Option
	Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
	Audio	An Bord des Audiochips Real Tek ALC662
	LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul
	Betriebssystem	Windows7/8/10, eingebettet,WEPOS, Linux

Android RK3288	Hauptplatine	Rockchip-Serie RK3288, Quad-Core 1,8 G, RK3399 für Option
	Systemspeicher	An Bord DDRIII 2 GB, 4 GB für Option
	Speichermedium	an Bord 16 GB EMMC, 32 GB für Option
	Audio	an Bord des Audiochips Real Tek ALC5640
	LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip
	WIFI&BT-Modul	Unterstützt Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-Unterstützung
Betriebssystem		Android 7.1 bis Android 8.1
<b>Konnektivität</b>		
Windows und Android (J1900 & RK3288)		Netzschalter*1 12 V DC in Buchse*1 COM(RS232) * 1 LAN:RJ-45*1 USB *5 MIC in 1 , Audioausgang*1
Windows (J1900)		LPT *1 VGA (15-poliger D-Sub)*1 RJ11 für Kassenschublade *1 (optional) PS/2 *1 für Maus und Tastatur
Android (RK3288)		an Bord RJ11 für Kassenschublade * 1, RJ11 vom Druckeranschluss für Kassenschublade * 1 (optional) TFcard-Steckplatz * 1
<b>Optionen</b>		
80mm Thermodrucker		direkten Thermodruck 150mm/s Druckgeschwindigkeit 79,5-/ 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 72 mm mit Atuo-Cutter-Funktion und Thermokopf-Lebensdauer 100 km USB-Kommunikation
58 mm Thermodrucker		direkten Thermodruck 80mm/s Druckgeschwindigkeit 57,5-/ 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 48 mm Lebensdauer des Thermokopfes 50 km LPT-Kommunikation
MSR		optionaler seitlicher MSR nur für 15,6 Zoll
Web-Kamera		Webkamera auf der Oberseite des Displays als Option montiert
Lautsprecher		80hm/5W Lautsprecher innen als Option
<b>Paket</b>		
Gewicht		Netto 6,5 kg, brutto 8,5 kg für 15,6 Dual-Bildschirm
Paket mit Schaum nach innen		300*465*500mm
<b>Umfeld</b>		
Betriebstemperatur		0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur		-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit		10%~80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung		10%~90%
<b>Zubehör</b>		
Netzteil		110-240 V/50-60 Hz Wechselstrom Eingang, DC12/5A Ausgangsadapter für W/o Drucker und W/58mm Druckermaschine DC12V/7A Ausgabeadapter nur für W/80mm Druckermaschine
Stromkabel		Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich
CD-Treiber		Hauptplatine-Treiber und Touch-Treiber innen als Option
<b>Andere</b>		
Beachtung		FCC-Klasse A/CE-Zeichen/LVD/CCC

# All In One Touch Screen POS System

— .



# SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

# Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product  
**Accessories**

# Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



# Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2\*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch


2\*20 VFD

# Product Interface


## Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0\*1



USB 2.0\*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


## Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0\*4



USB 3.0\*1



MIC-IN




LIN-OUT


## Android interfaces RK3288




DC



COM




LAN



RJ11(optional)\*2



USB 3.0\*1



USB 2.0\*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

# Product Color



# Product Details





## ÜBER UNS:

OCOM ist ein führender One-Stop POS und Auto-ID-bezogener Produktlieferant, der von einem Global Fortune 500-Unternehmen qualifiziert ist. Wir haben Trade Assurance-Garantie der obersten Stufe 1.


OCOM Das Produktportfolio umfasst Thermodrucker, Barcodedrucker, DOT-Matrixdrucker, Barcodescanner, Datensammler, POS Maschine und Sonstiges POS Peripherieprodukte, die

für Einzelhandel, Restaurant, Bank, Lotterie, Transport, Logistik und andere Anwendungen weit verbreitet sind. Wir haben ISO, CE, FCC, BIS und andere erforderliche Zertifizierungen.

Seit der Gründung im Juni 2007, OCOM haben sich an das Qualitätssystem von ISO9001: 2008 gehalten. Wir konzentrieren uns auf zuverlässige Produktqualität und konkurrenzfähigen Preis. Wir bedienen mehr als 2300 Kunden in 159 Ländern, 50 von ihnen sind die größten Distributoren in ihrem Gebiet. Unsere Hauptmärkte liegen in Europa, Australien und dem schnell wachsenden Südamerika und Afrika. Die Kundenliste umfasst berühmte Unilever, O2, Equicom...

OCOM's Mission ist es, die überzeugende Wahl für unsere Partner zu sein, basierend auf unseren drei Grundüberzeugungen "Integritätsbasiert, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation", möchten wir stabile und zuverlässige Partnerschaften mit Kunden auf der ganzen Welt aufbauen. OEM/ ODM ist willkommen.

Gemeinsam streben wir nach dem Besten.



# Certifications



Warum wählen Sie uns?

- Führender Komplettanbieter für POS verwandte Produkte mit einer breiten Produktpalette;
- Von Global Fortune 500-Unternehmen qualifiziert;
- Tier-1-Kunden, darunter Unilever, O2, Star...
- Mehr als 2600 Kunden in 163 Ländern;
- Professionelles Verkaufsteam und schnelle Reaktion innerhalb von 24 Stunden;
- Starke F&E mit 15 Jahren OEM/ODM-Erfahrung;
- Effiziente und flexible Fertigung sorgen für kurze Lieferzeiten;
- Zuverlässige Qualität mit ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS Zertifikaten;
- Flexible Zusammenarbeit ohne MOQ-Beschränkung, unterschiedlicher Preis unterschiedlicher Menge;
- Keine Sorgen nach dem Verkauf mit 121 Monaten Garantie und technischem Online-Support;
- In die engere Wahl für „China Best Employer“
- Überzeugung: „Integritätsbasiert, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation“ für eine langfristige Zusammenarbeit.



FAQ:

### 1. MOQ-Richtlinie

Keine MOQ-Beschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist unterschiedlich, größere Menge besserer Preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

### 2. Beispielverfügbarkeit und -richtlinie

Nachdem Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir gerne Muster zum Testen und Qualifizieren zur Verfügung.

Alle Muster sollten vor dem Versand bezahlt werden, der Musterpreis ist höher als bei Massenbestellungen. Wenn die Massenbestellung aufgegeben wird, können wir Ihnen die Musterkosten zurückerstatten oder Ihnen mehr Stückprodukte mit den Sendungen zusenden. Sie können die Proben bei uns direkt mit t/t, Western Union oder kaufen paypal.

### 3. Gewährleistung

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen mit zuverlässiger Qualität bereitzustellen, die die Zufriedenheit der Kunden erfüllen;

Wir wurden von einem globalen Fortune-500-Unternehmen qualifiziert und haben die Handelsversicherung der obersten Stufe 1, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100 % schützt. Unsere Garantie für die Produkte beträgt normalerweise etwa 12 1 Monate ab Versand,

einige bestimmte Modelle können bis zu 24 Monate Garantie haben;  
Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Lieferversagen auftritt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte werden vorrangig ersetzt und per Kurier versandt. Bei Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit Versand für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nachbesserung und Analyse zurücksenden.

#### 4. Zahlungsbedingungen

Für Massenbestellungen können Sie uns mit T/T, LC, Western Union, Escrow oder anderen bezahlen. Über Musterbestellungen sind T/T, Western Union, Escrow, Paypal akzeptabel. Escrow Service wird von Alipay.com betrieben.

#### 5. Versand

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder persönliche Abholung durch den Kunden.

Kontaktieren Sie uns, Sie werden mehr bekommen, als Sie sehen können!