

14 Zoll Android OS Tablet Maschine RFID alle in einem Touch Screen POS Terminal mit Drucker

(M / N: POS-M1401-A)

Product Description

Eigenschaften:

Android 5.1 oPerationssystem
RK3288 Quad Core 1,8 GHz Prozessor
2G RAM und 8G ROM
14,1 Zoll High-Definition-Farbe Bildschirm (1024 * 768 Lösung)
Unterstützt den eingebauten 58 / 80mm Thermodrucker
Kann wahlweise freigestelltes VFD LCD Anzeige MSR, RFID, Sekundärschirm

Anwendungsbereich:

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Schnellrestaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
Einzelhändler: Geschäftsstraße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseursalon
Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine
Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplätze, Gasthöfe, Flugzeuge, U-Bahnen, Bahnhöfe und Werften

Spezifikation:

| | |
|------------------------------------|--|
| Prozessor | RK3288 Quad Core 1,8 GHz |
| OS | Android 5.1 |
| Erinnerung | 2G RAM + 8G ROM |
| SD | Micro SD (bis zu TF 32 GB) |
| Anzeige | 14,1-ZOLL-HD-Farbbildschirm (1024 * 768) |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Kapazitiver Multipoint-Touchscreen |
| Drucker | Thermodrucker mit 58 mm (kein Schneideplotter) oder 80 mm (automatischer Schneideplotter) als Option |
| Magnetkartenleser | ISO7811 1/2/3 Tracks, Unterstützung Dual-Swiping |
| RFID-Kartenleser | ISO14443TypeA, |
| Barcodelesegerät | 1D / 2D-Barcode-Dekodierung mit der Kamera |
| W-lan | 802.11b / g / n |
| USB | 2 * USB2.0, |
| LAN | 1 * RJ45-Anschluss |
| RS232 | 1 * RS232 |
| Leistung | DC 9V / 1A |
| Arbeitsumfeld | Arbeitstemperatur: -20 °C ~ 60 °C Lagertemperatur: -30 °C ~ 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10% □ 90% |

Picture Show



POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





Touchscreen POS machine
Model: POS-M1401
Power: 50W 24V 2.0A
FC CE RoHS Made in China



POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401

