

# POS Drucker 3 -Zoll -Thermiche -Quittungsdrucker Unterstützung Druckwarteschlange Ticket -Funktion

## Merkmale:

1. Kompakte DesignAnwesend modisches ErscheinungsbildAnwesend leicht zu ladenes Papier
2. Unterstützungigiert Multi 1D Barcode und QR -Codedruck
3. Unterstützung der Druckerstatusüberwachungsfunktion
4. Unterstützung -Druckwarteschlange Ticketfunktion
5. Unterstützung unterschiedlicher Schnittstellenkombination
6. up bis 300 mm/s hohe GeschwindigkeitAnwesend niedriger Rauschdruck
7. 48 oder 80 mm einstellbarer Papierabscheider zur Option
8. 150 km Langleben Druckerkopf
9. Unterstützungierende Wandmontage

## Spezifikation

Modell	OCCP-80s
Name	Thermaldrucker von 80 mm Desktop mit Autoschneider
Farbe	Schwarz
Optionale Schnittstelle	USB/USBLAN/USBBT/USBWiFi/URLWiFi/URLBT
Stromversorgung	A
Geldschublade	DC 24 V/1A
Lebensdauer des Druckers	150 km
Cutter	Autoschneider
Sensoren	Papier rausAnwesend abdecken, Cuttermarmelade, Papiermarmelade und schwarze Marke Erkennung (optional)
Zubehör	)
OS unterstützend	Kompatibel mit iOS/ Android/ Windows/ Linux
Sicherheitsstandards	CE, FCC, ROHS usw.
<b>Druckfähigkeit</b>	
Druckmethode	Direkte Wärmeleitlinie
Entschlossenheit	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	200 mm/s (u/ur) ) 300mm/ s (URL/ URLBT/ URLWiFi)
Druckbreite	72 mm
Grafikdruck	Unterstützt Bitmap Download und Drucken (jede Bitmap -Größe max.20K)
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
<b>Barcode und Zeichen</b>	
Barcode	1D Barcode: UPC-A/UPC-E/Jan13 □EAN13□/Jan8 □EAN8□/code39/itf/ Codabar/code93/code128 2D Barcode: QR -Code
Charaktergröße	ANK -Charakter, Schriftart: A: 12*24dots, 1,5 (w)*3,0 (h) mm Fontb: 9*17dots,1.1 (w)*2.1 (h) mm Vereinfacht/traditionell: 24*24dots, 3.0 (w)*3.0 (h) mm
Japanisch/Korea	support
Benutzerdefinierte Sprache	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WESTEUROPE/GREENK/ Hebräisch/Easteurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranii/ Lettisch/arabisch/pt151,1251/pc737/wpc/1257/thaivietnam/ PC864/PC1001/(LATIAN)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/ (PC864)/(Vietnam)/(Thai)
<b>Medien</b>	
Papiertyp	Wärmepapier
Papierbreite	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (optional)
Papierdicke	0,06 ~ 0,08 mm
Papierrollendurchmesser	80 mm max
Papierabscheider	support
<b>Physisch</b>	
Dimension	180*142*136 mm
Gewicht	1,65 kg
Paketbox	228*215*165 mm
8 in Karton	475*445*358 mm/15,65 kg
<b>Umfeld</b>	

Arbeiten Temperatur& Feuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10% ~ 80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur& Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10% ~ 90% Keine Kondensation



# 80MM Thermal Printer with Auto Cutter

**OCP-80S**



Windows

LINUX



Android

IOS



## Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,  
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper  
Paper Width: 80mm  
Roll Dia: Max. Ø 80mm



# Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



## Desktop + Wall Mounted


Support printer status monitoring and printing queuing ticket function





# Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate



# OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




# High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

