

# Android Portable POS Terminal mit 58mm Thermodrucker (M / N: POS-Q1 / Q2)

## Eigenschaften:

Android 6.0 Betriebssystem;  
 Kommunikation 2G / 3G / 4G für wahlweise freigestelltes;  
 Q1: 4G, Vierkern-Cortex-A53-Prozessor mit 1,25 GHz;  
 Q2: 3G, Vierkern-MTK80-1,3-GHz-Prozessor;  
 1G RAM + 8G Speicher für Q1;  
 1G RAM + 4G Speicher für Q2;  
 Eingebautes 58mm Hochgeschwindigkeits-Thermodruckermodul;  
 Eingebaute 5-Megapixel-Kamera;  
 Eingebauter großvolumiger Lautsprecher;  
 Unterstützung 32 GB TF Karte erweiterte Speicher;  
 CCD-Barcode-Scanner für optional;  
 NFC (HF) -Funktion für optional;  
 Unterstützung 12 V DC Schnittstelle Lade;  
 5000mAh Batterie mit großer Kapazität.

## Technische Daten:

O / S	Android 6.0
Zentralprozessor	vier Kern Cortex A53 1,25 GHz (Q1,4G) / vier Kern MTK80 1.3GHz (Q2,3G)
RAM	1 GB DDR3
Speicher	4 GB Flash für Q2 / 8GB Flash für Q1
Anzeige	5,5 "HD-Bildschirm, Höchste Auflösung 1280 x 720
Berühren	Kapazitive Multi Punkt Berühren
Kamera	5000.000 Fester Fokus
Scanner	1D CCD Scanner (Möglichkeit)
RFID	13,56 MHz 14443A NFC (HF)
Netzwerk	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
Bluetooth	Bluetooth 4.0
W-LAN	WIFI 802.11 b.g.n.
Redner	1W Einkanal
Mikrofon	MIC Eingang
Taste	Ein- / Ausschalter, Scan-Taste
I / O	Ladebuchse, USB, SIM Slot
Batterie	7,4 V / 5000mAh
Drucker	58mm Thermobondrunder, Druckgeschwindigkeit 90mm /s, Arbeitsleben 50 Km
Papierrolle	Maximaler Durchmesser 42mm
Netzteil	Eingang:100-240 V / 1,5 A, 50/60 Hz Ausgabe:12V 1A
Abmessungen	209,2 mm (L) x 87,4 mm (W) x 51,7 mm (H)



POS-Q2













