

# 5,5 "Android POS Handheld-Terminal mit 58-mm-Thermodrucker

(M / N: POS-Z91-Q)

## Einführung

Z91 Android Sendezeit POS mit Druckermaschine, Android 5.1 Betriebssystem, 5.5 Zoll Bildschirm Touch, super lange Standby-Batteriekapazität ist 2800mAh, Thermopapierdruck,

5 Millionen Pixel Kamera, 2 g / 3 g / 4g / Wi-Fi, Bluetooth-Kommunikation, diese gute Verarbeitung und Maschine von höchster Qualität ist die beste Wahl auf dem Markt.

## Eigenschaften

Android 5.1 Betriebssystem

1G RAM und 8G Flash

5.5 Zoll kapazitiv berühren Bildschirm

Eingebauter Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker

Kompatibel mit mehreren 4G-Frequenzbändern

2g / 3g / 4g, Wi-Fi, Bluetooth-Kommunikation

Eingebaut 5 Megapixel-Kamera

Unterstützt NFC Contactless Card Reader

Die Kapazität des langen Standby-Akkus beträgt 2800 mAh

Fingerabdruckfunktion Optional

## Technische Spezifikation

Betriebssystem	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB FLASH: 8 GB
Erweitert gespeichert	Micro SD-Kartenschnittstelle
Anzeigebildschirm	5,5-Zoll-Bildschirmberührung
Berührungssensitiver Bildschirm	Kapazitiven Touchscreen, unterstützen die elektronische Signatur
Auflösungsanzeige	1280 * 720

Drucker	58mm Papierbreite. 40mm Durchmesser. Eingebauter Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker
Papier des Druckers	Breite: 58 mm Länge der Papierrolle: 40mm
SAM Slot	2 Stk
SIM-Steckplatz	1 Stück
NFC kontaktloser Kartenleser	Unterstützt ISO / IEC 14443 Typ A & B, Mifare, Felica-Karte gemäß der EMV / PBOC PAYPASS-Spezifikation. (Optionen)
USB-Schnittstelle	Ein Micro-USB-OTG, kompatibel mit USB 2.0 HS-Standards, ein serieller Mini-USB-Anschluss
Kommunikation	4G-, 3G- und 2G-Netzwerk Wi-Fi-Kommunikation, Unterstützung von Hot Spots Bluetooth-Kommunikation
Geographisches Positionierungssystem	Unterstützt GPS und AGPS
Kamera	5 Megapixel Kamera
Barcode-Leser	Unterstützt 1 d / 2 d Scannen
SIM-Kartenbänder	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
Multimedia	Unterstützung für Aufnahme, Sprachübertragung Unterstützung der Videowiedergabe / -aufnahme
Passwort Tastatur	Eingebaute Passworttastatur (virtuell) Unterstützt DES-, 3 DES-, RSA-, SHA-256- und AES-Algorithmen
Batterie	Lithiumbatterie: 2800 mAh, 7,4 V.
Netzteil	Eingang: 110 V bis 240 V AC / 50 ~ 60 Hz Ausgang: 5 V DC / 2 A. Allgemeine Micro-USB-Schnittstelle
Größe	191 mm x 80 mm x 46 mm
Optionales Zubehör	Schreiben Sie einen Stift Basis, optionale Standardbasis (nur Ladefunktion)



Innenbild



# POS-Z91





POS-Z91





# POS-Z91





# POS-Z91





POS-Z91





## Relevante Dokumente:

**POS-Z91 SDK**