Modell	POS-156 6-w				
Name	15,6 Zoll Wichndows -ToucHscreen POS Terminal				
Hauptbildschirm	15,6 Zoll Touchscreen -MAnitor				
Entschlossenheit i on	1366*768, 1920*1080 zur Option				
HelliGkeit	250cd/m ²				
Blickwinkel	Horizont: 160; Vertikal: 150				
Touch-Screen	Multi-Point-projizierte GG-Kapazitive Touch				
Unter-Display	11 .6 Zoll ElNzeige W oder W/O Touch -Funktion, Auflösung 1366*768				
Kundenanzeige	2*20 VFD montiert auf der Rückseite zur Option nach hinten montiert				
Leistung					
Hauptplatine	thth				
	Intel Core i5 4 CPU, andere CPU müssen angepasst werden				
Systemspeicher	2*So-dimm DDR3L 1333/1600MHz 4 GB, bis zu 16 GB				
Speichergerät	MSATA SSD 128 GB oder Hig h ähm, bis 512 GB				
Audio	An Bord real -Tech -Chip				
Lan	10// /100/ 100 0 MBS, 1*Realtek Rtl8111 AN chip				
	Integriert im Mini-PCI-E-Slot, unterstützen Sie eingebettetes WLAN-Modul				
Optionales WiFi & Bt	2,4G & 5G WiFi, BT 5.0 unterstützt für die Option				
Lautsprecher	40HM/2W*1				
Betriebssystem	Support Win10 /Win11				
Konnektivität					
th	Nettozschalter*1				
Externer E/O -Port (I5 4	12 V DC in Jack*1				
th	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1				
Externer E/O -Port (I5 4	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0 []4 *USB 2 .0				
Externer E/O -Port (I5 4	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0 []4 *USB 2 .0 Com (rs232) * 1				
Externer E/O -Port (I5 4	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0 []4 *USB 2 .0 Com (rs232) * 1 1*HDMI				
Externer E/O -Port (I5 4	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0 []4 *USB 2 .0 Com (rs232) * 1				
Externer E/O -Port (I5 4) Paket	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0				
Externer E/O -Port (I5 4) Paket Gewicht	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0				
Paket Gewicht Packung mit Schaum im	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0				
Paket Gewicht Packung mit Schaum im Inneren	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0				
Paket Gewicht Packung mit Schaum im	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0				
Paket Gewicht Packung mit Schaum im Inneren 2 IN1 Box Umfeld	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0				
Paket Gewicht Packung mit Schaum im Inneren 2 IN1 Box Umfeld Betriebstemperatur	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0				
Paket Gewicht Packung mit Schaum im Inneren 2 IN1 Box Umfeld Betriebstemperatur Lagertemperatur	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0				
Paket Gewicht Packung mit Schaum im Inneren 2 IN1 Box Umfeld Betriebstemperatur Lagertemperatur Arbeitsfeuchtigkeit	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0				
Paket Gewicht Packung mit Schaum im Inneren 2 IN1 Box Umfeld Betriebstemperatur Lagertemperatur Arbeitsfeuchtigkeit Speicherfeuchtigkeit	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0				
Paket Gewicht Packung mit Schaum im Inneren 2 IN1 Box Umfeld Betriebstemperatur Lagertemperatur Arbeitsfeuchtigkeit Speicherfeuchtigkeit Zubehör	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0 []4 *USB 2 .0 Com (rs232) * 1 1*HDMI Audio aus*1[]1*Mikrofon Net 3,5K g (ohne Stromadapter und Netzkabel) 470*180 * 400 mm /4.6 kg 485*365*405 mm/10 kg 0 bis 40 Grad Celsius -1 0 bis 60 Grad Celsius 10% ~ 80% Keine Kondensation 10% ~ 90% Keine Kondensation				
Paket Gewicht Packung mit Schaum im Inneren 2 IN1 Box Umfeld Betriebstemperatur Lagertemperatur Arbeitsfeuchtigkeit Speicherfeuchtigkeit	12 V DC in Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0				

Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design



Superior Visuals Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials



Modular Design Strong Customization Capability



15.6-inch POS System

Model: POS-1566





Windows



Android

Detachable Base, Shipping Cost Savings


Detachable assembly, reducing product size and saving transportation costs



Packaging Accessories

Beautiful packaging, original accessories







More Scientific Layout Structure

Integrated screen and motherboard design, easy to maintain






Silent Operation, Unwavering Stability


Fanless design, silent and dustproof







APPLICATION





18 + YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000⁺

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000⁺
UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES

"

CERTIFICATE SOCEFC !







OUR COMPANY









