

Android Portable POS Terminal mit 58mm Thermodrucker (M / N: POS-Q1 / Q2)

Eigenschaften:

Android 6.0 Betriebssystem;
2G / 3G / 4G-Kommunikation für optional;
Q1: 4G, Quad-Core-Cortex-A53-1,25-GHz-Prozessor;
Q2: 3G, Quad Core MTK80 1,3 GHz Prozessor;
1G RAM + 8G Speicher für Q1;
1G RAM + 4G Speicher für Q2;
Eingebautes 58-mm-Hochgeschwindigkeits-Thermodruckermodul;
Eingebaute 5-Megapixel-Kamera;
Eingebauter Großlautsprecher;
Unterstützt erweiterten Speicher mit 32 GB TF-Karte;
CCD-Barcode-Scanner für optional;
NFC (HF) -Funktion für optional;
Unterstützt das Laden von 12-V-DC-Schnittstellen;
5000mAh Batterie mit großer Kapazität.

Technische Spezifikation:

O / S.	Android 6.0
Zentralprozessor	vier Kern Cortex A53 1,25 G Hz (Q1,4G) / vier Kern MTK80 1.3GHz (Q2,3G)
RAM	1 GB DDR3
F.Feitsche	4 GB Flash für Q2 / 8 GB Flash für Q1
Anzeige	5,5 "HD-Bildschirm, Höchste Beschluss 1280 x 720
Berühren	Kapazitive Multi Punkt Berühren
Kamera	5000.000 Fixer Fokus
Scanner	1D CCD Scanner (Möglichkeit)
RFID	13,56 MHz 14443A NFC (HF)
Netzwerk	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
Bluetooth	Bluetooth 4.0
W-LAN	WIFI 802.11 b.g.n.
Lautsprecher	1W Einkanal
Mikrofon	MIC Eingang
Taste	Netzschalter, Scan-Taste
I / O.	Ladebuchse, USB, SIM Slot
Batterie	7,4 V / 5000mAh
Drucker	58mm Thermoempfangsdrucker, Druckgeschwindigkeit 90mm /s, Arbeitsleben 50 Km
Papierrolle	Max Durchmesser 42mm
Netzteil	Eingang::100-240 V / 1,5 A, 50/60 Hz Ausgabe::12V 1A
Abmessungen	209,2 mm (L) x 87,4 mm (W) x 51,7 mm (H)



POS-Q2













