

Shenzhen 80MM POS Thermodrucker mit Auto Cutter

(Modellnummer: OCPP -80G)

Eigenschaften:

Belegdrucker, pos-Drucker, Thermodrucker

1. Desktop oder wandtyp für option.
2. Unterstützt das Drucken von mehreren 1D-Barcodes und QR-Codes.
3. 100M Ethernet-Port, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
4. Unterstützt 256 KB NV-Logo-Speicher und 2 MB großen Pufferspeicher.
5. Unterstützt die Erkennung schwarzer Markierungen und die Erinnerungsfunktion für Bestellungen, kompatibel mit O POS Treiber.
6. Unterstützt den Druckstatus-Monitor und die Anti-Loss-Order-Funktion.
- 7.3 Schnittstelle 260mm / s Druckgeschwindigkeit

Parameter:

Belegdrucker, Android Belegdrucker, pos Belegdrucker pos

Druckmethode:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	230 mm / s □ 260 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	80 mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Spalte kapazität:	576 Punkte / Linie 512 Punkte / Linie
Zeilenabstand :	3,75 mm □ Einstellbar durch Befehle □
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem Befehl ESC / POS
Oberflächentyp:	Seriell + USB + Lan / 36P Parallelport / 25P Seriell + USB / LAN
Cäufert Leben:	1 Million Schnitte
Print Head Leben:	100 km
Eingabepuffer :	2048 KB
NV-Flash:	256 KB
Netzteil:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Netzteil:	DC 24 V / 2,5 A
Kassenladenversorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0□45) Luftfeuchtigkeit (10□80%) □ Neinn- kondensieren □
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nrn- kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-10□60°C); HUMidität (10□90%)
Zeichengröße:	ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB □ 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR-Code/ PDF417 (Optionen)
Zeichen:	PC347 □ Standard Europa □ Katakana □ PC850 □ Mehrsprachig □ PC860 □ Portugiesisch □ PC863 □ Kanadisch-französisch □ PC865 □ nordisch □ Westeuropa □ griechisch □ Hebräisch □ Osteuropa □ Ich rannte □ WPC1252 □ PC866 □ Kyrillisch # 2 □ PC852 □ Latin2 □ PC858 □ Iran □ lettisch □ Arabisch □ PT151 □ 1251 □
Physikalische Eigenschaften □	Gewicht: 1,25 kg; Aussehen Größe: 190 × 145 × 143mm (Länge * Breite * Höhe)

Produkt Show:

Belegdrucker, Android Belegdrucker, pos Belegdrucker pos





www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





Relevante Dokumente:

- [*Spezifikation](#)
- [*Handbuch zur Konfiguration der IP-Adresse](#)
- [*Bedienungsanleitung](#)
- * Treiber für alle Windows-Systeme
- [*Treiber für Linux](#)
- [*Tools zum Einstellen der Druckerparameter](#)

*CD Dateien