

TM-1106 1366x768 HDMI wasserdichter industrieller 12 Zoll USB LCD pos Touch Monitor

(M / N: TM-1106)

Eigenschaften:

- Hohe Auflösung: Unterstützung 1366 * 768;
- Mehrpunkt Kapazitiv Berühren Sie Bedienfeld;
- VGA-Anschluss und VGA-Kabel für Standard;
- Eingebautes HDMI-Anschlusskabel für optionales Zubehör;
- Lebensdauer: 5 Millionen Berührung;
- Stabile Basis zum Einstellen des Bildschirmhöhenwinkels.

Spezifikation:

LCD-Bildschirmgröße	11.6"
Seitenverhältnis	16: 9
Auflösung	1366 * 768
Pixelabstand (mm)	0,297
Anzahl der Farben	16,2 Millionen
Kontrastverhältnis	700/1
Helligkeit	400 cd / m ²
Reaktionszeit	8ms
Touch-Panel	11.6" Mehrpunkt Kapazitiv Berühren Sie Bedienfeld
Schnittstelle	VGA für Monitor, USB für Touchscreen, HDMI-Kabel für Optional
Leistung	12 V DC 3A
Betriebstemperatur	-10C ~ 60C
Härtetest schlägt zu	Über 10 Millionen
Linearität	1,50%
Schichtdicke	0,175 mm, 0,188 mm



TM-1106





TM-1106





TM-1106



300°





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106

