

15,6-Zoll-Multi-Point-kapazitiver Touch-Monitor

(M / n: tm-1509)

Eigenschaften:

15,6-Zoll-LVDS-Bildschirm;
(16: 9) 1366 * 768 Auflösung;
Multi-Point-kapazitiver Touch-Paneel;
VGA-Port- und VGA-Kabel für Standard;
HDMI-Port Built-In, Kabel für optional;
Lebensdauer: 5 Millionen Touch;
Aluminiumbasis zum Einstellen des Screen-Höhenwinkels.

Spezifikationen:

LCD-Bildschirmgröße	15.6 "
Seitenverhältnis	16: 9.
Auflösung	1366 * 768.
Pixelplatz (mm)	0,297.
Anzahl der Farben.	16.2m
Kontrastverhältnis	700/1.
Helligkeit	400cd / m ² .
Reaktionszeit	8ms
Touch-Panel	15.6 "Multi-Point-Capacitive Touch-Panel
Schnittstelle	VGA für Monitor, USB für Touchscreen, HDMI-Kabel für optional
Leistung	12V DC 3A.
Betriebstemperatur	-10c ~ 60c.
Dauertest trikes	Über 10 Millionen.
Linearität	1,50%
Feuchtigkeit	<95%







TM-1509







TM-1509







TM-1509





TM-1509





TM-1509





TM-1509



