

# Barcode-Druckskala

(Modell Nr.: TM-AA-5D)

## **Merkmal:**

- n Kann maximal 16 Etikettenformate speichern, jede PLU kann in der 16-Format-Bibliothek unterschiedliche Etikettenformate angeben;
- n Etikettenformat kann frei gestaltet werden;
- n Etikettendruck und fortlaufender Druck von Papieren erlaubt;
- n Leistungsfähige Verwaltungssoftware, Hochgeschwindigkeits-Upload oder -Download;
- n Unterstützt verschiedene Sicherungsformate, die Übertragung von Textdateien macht es möglich, mit anderen Waagen oder Software zu arbeiten;
- n Freundliche Schnittstelle der Verwaltungssoftware führt zu einer logischen und sinnvollen Bedienung;
- n Inventar- und Berichtsformulare manuell und automatisch drucken;
- n Alle Funktionen können entweder vom PC oder auf der Waage eingestellt werden;

## **Spezifikation:**

Speicherkapazität:	max. 4000 PLU			
Verschiedene Eigenschaften von PLU:	Max. 3 Zeilen Artikelname; max. 3 Zeilen Werbeinformation, POS-Code, Stückpreis; max 4 Rabattzeitraum und Abzinsungssatz usw.			
Anzahl Tastenkombinationen:	71			
Speicherung von Werbeinformationen:	Kann max. 22 Stück Werbeinformationen speichern			
Freier Text:	kann 32 Stücke Freitext speichern			
Auflösung:	3000			
Temperatur:	Lagerung -10 ~ + 55 ° C; Arbeitstemperatur 0 ~ + 40 ° C			
Feuchtigkeit:	≤85% rF			
Netzteil:	Wechselstrom 220 V, 50 Hz			
Anzeigemodus:	helle rote LED			
Ziffern:	Gewicht 5-stellig, Einzelpreis 5-stellig, Gesamtpreise 7-stellig			
Druckbreite:	30 mm-60 mm			
Druckgeschwindigkeit:	75 mm / s			
Hafen:	RS232 (Standard), Ethernet (Option), Kassenschublade (Option)			
Abmessungen	381 * 428 * 500 mm			
<b>Parameter</b>				
Maximales Wiegen	3kg	6kg	15kg	30 kg
Intervalle skalieren	1 g	2g	5 g	10 g
Präzision	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Mindestgewichtung	20 g	40 g	100 g	200 g



# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

