

TM1501 15-Zoll-Touch-Screen-POS-Display mit errichtender Basis

(Modell Nr .: TM1501)

EIGENSCHAFTEN:

LED-Monitor, Touch-Monitor, LED-Monitor Preis







Hohe Auflösung: Unterstützung 1024 * 768/1280 * 1024;

Klasse A LCD-Panel;

5/4 Touch Panel für Option mit wasserdicht;

Lebenszeit: 50 Millionen Touch;

LED-Monitor, Touch-Monitor, LED-Monitor Preis

SPEZIFIKATION:

LED-Monitor, Touch-Monitor, LED-Monitor Preis

LCD-Bildschirmgröße	15"
Seitenverhältnis	4: 3
Auflösung	1024 × 768
Pixelabstand (mm)	0,297
Aktive Fläche (mm)	304.1 × 228.1
Anzahl der Farben	16.2M
Kontrastverhältnis	700/1
Helligkeit	250 cd / m ²
Blickwinkel	150/135
Reaktionszeit	8ms
Touch Panel Größe	15 "4-Draht
Äußere Dimension	247 mm × 322 mm
Sichtfeld	235 mm × 310 mm
Aktiver Bereich	228 mm × 304 mm
Oberflächenhärte	3H
Optische Klarheit	80%
Betriebstemperatur	-10C ~ 60C
Ausdauer-Test schlägt zu	Über 10 Millionen
Betriebsspannung	DC5V
Widerstand	200Ω ~ 900Ω
Linearität	1.50%
Frontplattenoberfläche	Entspiegelte Beschichtung, Blendschutz
Schichtdicke	0,175 mm, 0,188 mm
Glasdicke	0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Betriebsdruck	20 ~ 150 g
Lagertemperatur	-30 °C ~ 80 °C
Betriebsstrom	5mA ~ 25mA
Feuchtigkeit	& lt; 95%
Isolationswiderstand	20MΩ @ DC25V
Versiegelbar gegen	Staub, Wasser, Öl, Statik