

15.6inch Touchscreen POS Diaplaymonitor mit Aluminiumständer

(M / n: tm1506)



Hohe Auflösung: Unterstützung 1366 * 768

Brand New Boe LCD-Bildschirm

Multi-Point-kapazitiver Touch-Paneel

VGA-Port- und VGA-Kabel für Standard

HDMI-Anschluss-Kabel für optional

Lebensdauer: 5 Millionen Touch;

Robuste Basis zum Anpassen des Bildschirmhöhwinkels

Kann an der Wand montiert sein

SPEZIFIKATION:

LCD-Bildschirmgröße	15.6 "
Seitenverhältnis	16: 9.
Auflösung	1366 * 768.
Pixelplatz (mm)	0,297.
Anzahl der Farben.	16,2m
Kontrastverhältnis	700/1.
Helligkeit	400cd / m ² .
Reaktionszeit	8ms
Touch-Panel	15.6 "Multi-Point Capacitive Touch Panel
Schnittstelle	VGA für Monitor, USB für Touchscreen HDMI-Kabel für optional
Leistung	12V DC 3A.
Betriebstemperatur	-10c ~ 60c.
Dauertest trikes.	Über 10 Millionen.
Linearität	1,50%

Schichtdicke	0,175 mm, 0,188 mm
Glasdicke.	0,7mm, 1,1 mm, 1,8mm
Feuchtigkeit	<95%



