WIFI pos-Terminal Spectra pos-Terminal Linux pos-Terminal

(M / N: POS-Z91)

1. Einleitung

Z91 Androide Sendezeit POS mit Druckermaschine, android 5.1 Betriebssystem, 5.5 Zoll Bildschirm Touch, super lange bereithalten Batterie Kapazität ist 5000mAh, Thermal- Papier-Drucken, 5 Million Pixel Kamera (Option), 2g / 3g / 4g / Wi-Fi, Bluetooth-Kommunikation, diese feine Verarbeitung und hochwertige Maschine ist die beste Wahl auf dem Markt.



2. Eigenschaften

Android 5.1 Betriebssystem

1G RAM und 8G Flash

5,5 Zoll kapazitiver Touchscreen

Eingebauter Hochgeschwindigkeitsthermodrucker

Kompatibel mit mehreren 4G-Frequenzbändern

2g / 3g / 4g, Wi-Fi, Bluetooth-Kommunikation

Eingebaute 5-Megapixel-Kamera

Unterstützung NFC Kontaktloser Kartenleser

Die Kapazität des Langzeit-Standby-Akkus beträgt 5000 mAh

Fingerabdruckfunktion optional

3. Technische Spezifikation

Betriebssystem	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
	FLASH: 8 GB
Erweitert gespeichert	Micro SD-Kartenschnittstelle
Anzeigebildschirm	5,5-Zoll-Bildschirm berühren
Berührungsempfindlicher	Kapazitiven Touchscreen,
Bildschirm	unterstützen die elektronische Signatur
Auflösungsanzeige	1280 * 720
Drucker	58mm Papierbreite. 40mm Durchmesser.
	Eingebauter Hochgeschwindigkeitsthermodrucker
Papier des Druckers	Breite: 58mm
	Länge der Papierrolle: 40mm
SAM Slot	2 Stück
SIM-Slot	1 Stück
Kontaktloser NFC-Kartenleser	Unterstützt ISO / IEC 14443 Typ A & B, Mifare, Felica- Karte, gemäß EMV / PBOC PAYPASS-Spezifikation. (Optionen)
USB-Schnittstelle	Ein Micro-USB-OTG, kompatibel mit USB 2.0 HS- Standards, eine serielle Mini-USB-Schnittstelle
Kommunikation	4G-, 3G- und 2G-Netzwerk Wi-Fi-Kommunikation, Unterstützung Hot Spots Bluetooth-Kommunikation
Geographisches Positionierungs System	Unterstützt GPS und AGPS
Kamera	5-Megapixel-Kamera
Barcode-Leser	Unterstützung 1 d / 2 d scannen
SIM-Kartenbänder	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
Multimedia	Unterstützung für Aufnahme, Sprachübertragung Unterstützt die Wiedergabe / Aufnahme von Videos
Kennworttastatur	Eingebaute Passworttastatur (virtuell) Unterstützt DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 und AES Algorithmus
Batterie	Lithiumbatterie: 5000 mAh, 7,4 V
Netzteil	Eingangsspannung: 110 V bis 240 V AC / 50 ~ 60 Hz Ausgang: 5 V DC / 2 A Allgemeine Micro-USB-Schnittstelle
Größe	191 mm × 80 mm × 46 mm
Optionales Zubehör	Schreiben Sie einen Stift Basis, optionale Standardbasis (nur Ladefunktion)







POS-Z91







4. Innenansicht

