Billige Supermarkt elektronische Touchscreen Kasse Maschine

(M / N: POS-M680)

Kurze Einführung
POS-M680 ist ein High-End-Multimedia-POS, entwickelt auf dem Android-System. Und es ist mit 7-Zoll-Touchscreen, magnetischen, IC-und RFID-Kartenleser, Thermodrucker, Barcode-Scanner konfiguriert. Es ist in der Lage, den diversifizierten Bedürfnissen gerecht zu werden, die von finanzieller Selbst-teilnahme, Mitgliedschaftsmanagement, Identifikation Anerkennung und etc. abhängen. Und am meisten benutzt im Gaststätte, im Bankwesen, im Hotel, im Einkaufszentrum, in der Lotterie und etc.

Eigenschaften:
- & gt; Betriebssystem für Android 4.0
- & gt; 7 Zoll High-Definition-Farbbildschirm (1024 * 600 Lösung)
- & gt; 3 * SAM-Kartensteckplatz, ISO7816-Standard
- & gt; Reichlich Gerät Schnittstelle kann auf Sacnertastatur Kassenladen zugreifen

Anwendungsbereich
- & gt; Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- & gt; Einzelhändler: Geschäft Straße, Butike, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseursalon
L Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lotterielose
- & gt; Commercial: Informations-Management-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Spezifikation
Prozessor Corte-A8, 1.0GHz
Betriebssystem Android 4.0
Speicher 512M RAM + 4G ROM
SD Micro SD (bis zu TF 32GB)
Anzeigen
7 INCH High-Definition-Farbbildschirm (1024 * 600 Lösung)
Berührungsempfindlicher Bildschirm
Multipoint kapazitiver Touchscreen
Drucker
Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker. Papierbreite: 57MM, Durchmesser: 42MM
Magnetischer Kartenleser
ISO7811 1/2/3 Tracks, Unterstützung Dual Swiping
IC-Kartenleser
ISO7816-Standard
RFID Kartenleser
ISO14443TypeA, TypeB und ISO15693
Kamera
3 Megapixel Mit Autofokus
Fingerabdruck-Scanner
Live, biometrische Fingerabdruck-Sensor / Leser, kapazitive Touchscreen, 508 DPI, & lt; 1s,
Barcodelesegerät
1D / 2D Barcode-Decodierung durch Kamera oder Scan Engine
Kommunikation
GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0

W-lan
802.11b / g / n WLAN, Unterstützung Hotspot
Stimme
Stützen Sie Audioanschluß oder Freisprechen, Aufnahme, Stimme
Redner
2 * Lautsprecher
PSAM Kartensteckplatz
3 * SAM-Einbauschlitz, ISO7816 Standard
SIM-Kartensteckplatz
1 * SIM Einbauschlitz
Batterie
Aufladbare Batterie, 1000mAh, 7.4V
USB
2 * USB2.0, 1 * mini USB stützt OTG Eigenschaften
LAN
1 * RJ45-Anschluss
HDMI
1 * HDMI Hafen
LINIE
2 * RJ11 Anschlüsse
RS232
1 * RS232
Power
DC 9V / 3A
Arbeitsumfeld
Arbeitstemperatur: -20 ℃ ~ 60 ℃
Lagertemperatur: -30 ℃ ~ 70 ℃
Relative Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Größe
240 (L) · 220 (W) · 80 mm (H)
Gewicht
1,2 kg
Packungsgrösse
350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm
Paketgewicht
2,5 kg

OCOM

At your side

POS-M680

www.ocominc.com

OCOM

At your side

POS-M680

www.ocominc.com