

## Robuster handgehaltener / handfreier 2D-Laser-Barcodescanner (M / N: OCBS -2012)

### Feature:

Hochleistungs-Imaging-Technologie;  
 Omnidirektionales Scannen, einfach zu scannen;  
 Hohe Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;  
 Kann den Barcode auf dem Bildschirm und den Farb-Barcode lesen;  
 5mil ausgezeichnete Scan-Genauigkeit (kann nach Bedarf angepasst werden);  
 Multi spezielle Funktionseinstellung stützte sich;  
 Multi-Schnittstellen optional;

### Spezifikation:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Leistungsmerkmale           |   |
| Auflösung                   | 640 * 480, 256 Graustufen   |
| Lichtquelle                 | LED (617 nm ± 10 nm)  |
| Erleuchtung                 | 0 ~ 100.000 LUX   |
| Scanwinkel                  | Rollen Sie um 360 ° \ Pitch ± 60 ° \ Skew ± 65 °  |
| Scan-Geschwindigkeit        | 300 Scan / s  |
| Symbologie                  | 2D DataMatrix, Matrix 2 von 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI-Code, PDF417, QR-Code, Standard 2 von 5, Telepen, TLC 39 usw.   |
|                             | 1D Australische Post, Aztec, BPO, Kanada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Niederländische Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Planet, Plessey-Code, Pos-Netz, RSS, UPC / EAN usw. |
| Präzision                   | ≥ 5mil Kann nach Bedarf angepasst werden  |
| Rollen                      | 360 °   |
| Tonhöhe                     | 65 °  |
| Skew                        | 75 °  |
| Physikalische Eigenschaften |   |
| Schnittstelle               | RS232 / USB / USB virtuelle COM   |
| Stromspannung               | DC 5 V ± 5%   |
| Strom                       | 190 mA (arbeiten)   |
| Kabel                       | 1,5 m   |
| Gewicht                     | 165 g   |
| Maße                        | 170 mm x 60 mm x 95 mm  |
| Benutzerumgebung            |   |
| Betriebstemperatur          | -5 ° C bis 65 ° C   |
| Lagertemperatur             | -20 ° C bis 70 ° C  |
| Feuchtigkeit                | 5% - 95% (nicht kondensierend)  |
| Schock                      | Von 150 cm auf den Betonboden fallen lassen   |

Bild zeigen:



OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





## FAQ

### 1. MOQ Politik

Keine MOQ begrenzung für die standard produkte, aber der stückpreis ist anders, größere menge besseren preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

### 2. Beispielverfügbarkeit und -richtlinie

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen und zur Qualifizierung zur Verfügung.

Alle Proben sollten vor Versand gezahlt werden, der Beispielpreis ist ein höherer als Massenauftrag. Wenn der Massenauftrag vergeben ist, können wir Ihnen die Probekosten zurückschicken oder Ihnen mehr Stückprodukte mit den shipments schicken.

Sie können die Proben direkt bei uns kaufen, indem Sie t / t, western union oder paypal verwenden. Und Sie können es auf unserem on-line-Speicher bei aliexpress auch kaufen: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Gewährleistung**

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen in zuverlässiger Qualität anzubieten, um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten.

Wir wurden von einem globalen Fortune-500-Unternehmen qualifiziert und haben die höchste Handelsstufe, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere Garantie für die Produkte beträgt in der Regel 12 + 1 Monate ab Versanddatum. Einige Modelle haben eine Garantie von bis zu 24 Monaten.

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Auftreten eines Lieferfehlers versagt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte werden vorrangig ersetzt und per Kurier versandt.

Für Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit Lieferung für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nachbearbeitung und Analyse zurücksenden.

### **4. Zahlungsbedingungen**

Für Massenauftrag können Sie uns zahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder andere verwenden. Über Beispielauftrag sind T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal annehmbar. Übertragungsurkundenservice wird von Alipay.com angetrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten wie Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B und Euro6000 bezahlen.

### **5. Versand**

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch den Kunden persönlich.

### **6. Kunde**

Unsere Hauptkunden aus European, Australien und dem schnell wachsenden Südamerika, Afrika, Russland ...

Wir haben mehr als 1300 Kunden aus 133 Ländern betreut, darunter das weltweite Fortune-500-Unternehmen wie Unilever, O2 ..... 50 davon sind der größte Distributor in den lokalen Gebieten.

## **Warum Sie uns wählen**

### **Warum wählen Sie OCOM?**

Führender One-Stop-Anbieter für POS- und Auto-ID-Produkte, qualifiziert von Global Fortune 500-Unternehmen

Tier-1-Kunden wie Unilever, O2, Star ...

1500+ Kunden decken 133 Länder ab;

9 Jahre OEM / ODM Erfahrung.

Erstklassige Handelssicherung in POS-Industriequalität und Versanddatum

Schnelle Reaktion und professioneller Service

FCC, CE, Soncap, POA, BIS und andere Zertifikate

12 + 1 Monate Gewährleistung.

Nominiert in "China Best Employer Award"

Glaube: Integrität, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation

