

OCBP-M1001 Mini impresora portátil Bluetooth de 4 pulgadas para dispositivos móviles

(M / N: OCBP-M1001)



característica:

1. Puede imprimir la etiqueta adhesiva y el recibo
2. Fácil de im tarar pos la densidad de impresión y Langue
3. Soporte multi-interfaz y formato de papel diferente
4. La pantalla LCD puede mostrar la configuración im de los parámetros de la impresora
5. Puede imprimir rápidamente códigos de barras y módulos de imagen.
6. Signo negro soportado por múltiples sensores, rango de etiquetas. y detección de final de papel

especificación

Método de impresión	Linea termica
Velocidad de impresión	80mm / s (papel térmico)
	70mm / s (etiqueta adhesiva)
Resolución	8 puntos / mm
Ancho de impresión efectivo	100 mm / 72 mm / 48 mm / 37.5 mm
Conjunto de caracteres	ASCII, GB18030 (chino), BIG5, página de códigos
Imprimir fuente	Fuente A: 12 * 24; Personaje B: 8 * 16
Carácter automáticamente definido	Sip
Tipo de papel	Papel térmico / Papel para etiquetas
Diámetro del rollo de papel	40mm (máximo)
Diámetro interno del núcleo del rodillo.	13 milímetros (min.)
Grosor del papel	0.06 ~ 0.16 mm
Metodo de alimentacion de papel	Carga de papel fácil de cargar
TPH	50 km
Código de barras	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25
	2D: PDF417, QRCODE, matriz de DATOS

Emulación	CPCL / ESC- POS
conductor	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
Sensor	Sensor de fin de papel, marca negra, rango de etiquetas
Interfaz	USB / Bluetooth
Botón	Fuente de alimentación, fuente de alimentación, modo
Indicador	Fuente de alimentación, fuente de alimentación, modo
Memoria	Flash: 512 kb; RAM: 128kb
Tamaño del buffer de recepción	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry y Android
Plurilingüe	46 códigos
Fuente de alimentación (adaptador)	DC9V / 2A
Cargador	Batería recargable de iones de litio 7.4 V, 2300 mAg
Cargador de batería	100 m de impresión continua.
Tiempo de recarga	menos de 3 horas
Duración de la batería	360 horas
Peso bruto	500g (batería incluida)
Tamaño de la impresora (L x W x H)	140 mm x 115 mm x 51 mm
Color	Negro
Temperatura operacional	-10-50 ° C
Humedad de funcionamiento	10% -80%
Solicitud	Restaurantes, tiendas departamentales, cocina, minimercados, tiendas minoristas, supermercado
Accesorios	Batería, cable USB del cargador, controlador de CD y rollo de papel
	Opción: cargador de vehículo, funda de piel.



OCBP-M1001









Enchufe de alimentación para opciones



Solicitud

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

