## 12 Pulgadas All-In-One Touch Screen POS Terminal (Modelo: POS8812)

## Pliego de condiciones:

	Área de visualización (mm)	385mm (H) X245mm (V)
	Dot Médula (mm)	0,294 mm X 0,294 mm
	Resolución	1024x768 pantalla de luz doble
	Brillo	350cd / □
	Contraste	400: 1
	Color	16.7M
	Tiempo de respuesta	15ms
	Ángulo de visión	150 ° (H) 150 ° (V)
	Fuente de alimentación	Adaptador de corriente externa de 12V 5A
	Panel táctil	4 hilos táctil resistiva
Máquina principal	UPC:	Intel ATOM D425 & nbsp; 1.8GHz,
	Memoria:	DDR 32GB
	Chipset:	Intel Pine View-D E Intel NM10
	HDD	2.5 "& nbsp; 320 G
	I / O	6x USB 2.0, 1x LAN; 2x PS / 2, 2X RS232, 1X paralelo, 1x VGA, 2X Audio
	Funcionamiento	Windows 2000 / XP / Vista o posterior, Mac OS X o posterior, & nbsp;
		Linux
	Cumplimiento: CE, FCC, UL Y	
Accesorios	Los cables de alimentación	
	1x unidad de CD in	stalada

## **Aplicaciones:**

- Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería;
- Minorista: calle del negocio, boutique, tienda departamental, tienda de cosméticos y de clase barbería;
- Recreación: sauna, spa, discoteca, parque de atracciones, casino y puntos de venta de billetes de lotería;
- Terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, la aviación, el metro, la estación y el muelle;: Comercial

## **Detalles del producto:**