

Pantalla táctil de 15 "Pantalla resistiva de 5 hilos POS Monitor
4: 3
(Modelo No: TM1502)

ESPECIFICACIÓN:

Tamaño de la pantalla LCD	15"
Relación de aspecto	4: 3
Resolución	1024 × 768
Pitch Pixel (mm)	0.297
Área activa (mm)	304.1 × 228.1
Numero de colores	16.2M
Relación de contraste	700/1
Brillo	250cd / m²
Ángulo de visión	150/135
Tiempo de respuesta	8ms
Tamaño del panel táctil	15 "4 hilos
Dimensión exterior	247mm × 322mm
Área de visualización	235mm × 310mm
Área activa	228mm × 304mm
Dureza de la superficie	3H
Claridad optica	80%
Temperatura de funcionamiento	-10C ~ 60C
Pruebas de resistencia huelgas	Más de 10 millones
Tensión de funcionamiento	DC5V
Resistencia	200Ω ~ 900Ω
Linealidad	1.50%
Superficie de la placa frontal	Revestimiento antirreflectante, revestimiento antirreflejo
Espesor de la película	0.175 mm, 0.188 mm
Espesor de vidrio	0.7mm, 1.1mm, 1.8mm
Presión de operación	20 ~ 150 g
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ~ 80 °C
Corriente de funcionamiento	5mA ~ 25mA
Humedad	& lt; 95%
Resistencia de aislamiento	20MΩ □ DC25V
Sellable contra	Polvo, agua, aceite, estática.

Detalles del producto:









