



2016 precio de 3 pulgadas POS WiFi Impresora térmica baja para Bill Impresión  
(M / N: OCPP-88A-W)

características:

1. Única aparición de moho fiable;
2. Alta Velocidad de impresión de hasta 300 mm / segundo;  
Cortador automático
3. Optional;
4. Cord y comunicación inalámbrico para las opciones
5. Multiple interfaces disponibles: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; y Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Sound alarma de luz y el apoyo adecuado para la aplicación de la cocina;
7. Support múltiples 1D y los tipos de códigos QR de impresión;  
idiomas internacionales múltiples
8. Support;
9. SDK para Android disponible;
- cabezal de la impresora
10. Reliable con 100 kilometros vida;
11. Compatible con EPSON ESC / POS comandos.

parámetros:

Método de impresión	Impresión térmica de línea	
Carácter de impresión	576dots / línea (por defecto), 512dots / línea; Caracteres simplificados: punto de 24x24 chino, 18030 apoyar biblioteca de fuentes, apoyar a Taiwán y Hong Kong tradicional (tipo de letra complejo), caracteres ANK;	
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, el código QR	
velocidad de impresión	250 mm / seg para una única interfaz, 300 mm / seg para la interfaz doble y tres interfaces	
Interfaz	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Comando de impresión	Compatible con los mandos / TPV EPSON ESC	
drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible.	
Ancho de papel	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión de 72 mm)	
Diámetro de papel	83mm	
de grosor del papel	0.06-0.08mm	
Cortador	cortador automático (opcional)	
La fiabilidad de impresión	100 kilometros	
Poder	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 grados C	
Humedad contraste	10 a 80%	
Dimension externa	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1.60kg	
Información sobre pedidos	P / N	Descripción
	OCPP-88A-U	puerto USB, con cortador automático
	OCPP-88A-UR	USB + puerto serie, con cortador automático
	OCPP-88A-UL	Puerto USB + Lan, con cortador automático
	OCPP-88A-URL	Puerto USB + Serial + Lan, con cortador automático
	OCPP-88A-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, con cortador automático
	OCPP-88A-U0	puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-UR0	USB + puerto serie, sin cortador automático
	OCPP-88A-UL0	Puerto USB + Lan, sin cortador automático
	OCPP-88A-URL0	Puerto USB + Serial + Lan, sin cortador automático
	OCPP-88A-W0	Wifi + puerto USB, sin cortador automático
OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sin cortador automático	



