# ImpresorA de etiquetas térmica Bluetooth de grado industrial de 3 pulgadas

(Número de modelo: OCBP-M83)

## Características:

Tamaño mini adecuado para aplicaciones portátiles;
Proporcionar una aplicación de Android más adecuada para los usuarios finales;
Compatible con bartender software;
Admite sensor de intervalo de etiquetas;
Puede cambiar el nombre de la impresora, la contraseña y la velocidad en baudios en línea;
almacén de papel de 50 mm de diámetro;
Se puede ajustar el ancho del papel de carga;
Admite entrada de voz/reconocimiento gráfico/reconocimiento de escaneo y otras funciones;
Compatible con Android e IOS;
Batería de alta energía de 2200 mAh;
Puede imprimir 5 horas seguidas, 7 días de tiempo de espera;
Velocidad de impresión de 60 mm/s;
Soporte ESC/POS,JPL,TSPL,CPCL, 4 tipos de comando;
Protección general 360, diseños resistentes a los golpes;
Grado IP54, admite impresión en días lluviosos y al aire libre.

## Especificación:

| | |
|---|---|
| Método de impresión | Impresión de líneas térmicas |
| Comandos de impresión | ESC/POS, comando TSPL, JPL |

| | |
|---|---|
| Ancho de impresión efectivo | Máximo = 72 mm, 576 puntos |
| Velocidad de impresión | 6 0 mm/seg |
| Resolución | 8 puntos/mm (203 ppp) |
| Dimensiones del papel | 79,5 ± 0,5 mm x diámetro 50,0 mm |
| Grosor del papel | 0,06 a 0,12 mm |
| Conjunto de caracteres | Alfanumérico/ Chino |
| Interfaz | USB Tipo C y bluetooth |
| Destello | 256KB |
| Adaptador de corriente | 5V /1 .5 A CC para carga tipo C (opcional) |
| Tiempo de carga | 4-5 horas |
| Potencia de la batería | 2 2 00mAh |
| Tiempo de trabajo | 5 horas seguidas, 7 días en espera |
| Vida del cabezal de la impresora | 50KM |
| Otras características | Detección de papel, apagado manual |
| Las condiciones de trabajo | Temperatura: -10 ~ 50 grados C, Humedad: 10%~90% |
| Condiciones de almacenaje | Temperatura: -20 ~ 70 grados C, Humedad: 5%~95% |
| Nombre del dispositivo | Se puede personalizar, opcionalmente en letra y digital, con un máximo de 30 caracteres ASCII. |
| Contraseña | Ingrese el código de emparejamiento predeterminado "1234", el propio cliente puede personalizarlo o cambiarlo. Como máximo 6 digitales. |
| Peso | Peso neto: 0,56 kg/juego, Peso bruto: 0,7 kg/juego |
| Tamaño de caja única | 13,5*13,5*11cm |

ocom
ROLL EMPTY

ROLL EMPTY

Ocom
PAPER
FULL CAPITY

ROLL EMPTY

Documentos importantes:

OCBP-M83 SDK

OCOMsoftware de etiquetas

OCBP-Controlador M83 para PC con Windows