Impresora térmica de recibos térmica Bluetooth RS232 barata de 3 pulgadas

(Número de modelo: OCPP - M086)

caracteristicas:

1. Admite Windows, Java, Android e IOS.
2. Comunicación Bluetooth, wifi, USB y RS232 para la opción.
3. Indicador de carga de la batería, potencia de reposo fácil de conocer
4. Mayor velocidad de impresión 90 mm / seg.
5. 100 km TPH de vida.
6. Bajo consumo de energía y batería de litio de gran capacidad.

Especificación:

Dimensión total (W × D × H)	98 × 103 × 45 mm
Peso	280g
Color	Negro
Ancho efectivo de impresión	72mm
Método de impresión	Impresión de líneas térmicas
Comandos de impresión	Conjunto de comandos compatible con ESC / POS
Velocidad de impresión	Hasta 90 mm / seg
Resolución	8 puntos / mm (203 ppp)
Imprimir fuente	12x24 / 24x24
Capacidad de la columna	48 columnas / 24 columnas
Tamaño del personaje	1.5 x 3.0 mm (ancho x alto) / 3.0x3.0mm (ancho x alto)
Dimensiones del papel	80.0 ± 0.1 mm x diámetro 40.0mm
Grosor del papel	0.06 a 0.08 mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico / chino
Interfaz	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcional)
Buffer de datos	Hasta 5K bytes
Adaptador de corriente	9V DC / 2A
Potencia de la batería	7.4V DC / 2000mA; la batería puede durar de 4 a 5 días, cuando está a plena potencia, puede imprimir papel de 120-150 m
Otras características	Detección de papel, detección de energía, apagado manual
Las condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ℃ □ 50 ℃, Humedad: 10% □ 90%
Condiciones de almacenaje	Temperatura: -20 ℃ □ 70 ℃, Humedad: 5% □ 95%

Aocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS