

3 pulgadas barato batería mini bluetooth termal portátil impresora portátil (OCP- M084)

Palabras claves:

Impresora portátil,
Impresora móvil,
Mini impresora portátil

Especificación

Impresión	
Método de impresión	Térmico directo
Ancho de impresión	72 mm
Capacidad de la columna	8dots / mm, 576 puntos / línea
Velocidad de impresión	80mm / s
Interfaz	Bluetooth,USB,De serie
Papel para imprimir	79,5 ± 0,5 mm × φ40 mm
Espaciado de líneas	3.75mm (ajustable por comandos)
Número de columna	Papel de 58 mm: fuente A - 32 columnas / fuente B - 42 columnas / chino, chino tradicional - 16 columnas
Tamaño del personaje	ANK,Fuente A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24 puntos) Fuente B:1.1 x 2.1mm(9 x 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3.0 x 3.0mm(24 x 24 puntos)
Carácter del código de barras	
Hoja de caracteres de extensión	PC 347(Estándar Europa),Katakana,PC850(Plurilingüe),PC860(portugués),PC863(Canadiense-Francés),PC865(nórdico),Europa Occidental,griego,hebreo,Europa del este,Corrí,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(Latin2),PC858,iraní,letón,Arábica,PT151un1251)
Tipos de códigos de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Buffer	
Buffer de entrada	32k bytes
NV Flash	64k bytes
Poder	
Fuente de alimentación	Entrada:AC 110V / 240V, 50~60 Hz
Fuente de alimentación	Salida:DC 9V-2A
Características físicas	
Peso	0.19KG
Dimensiones	111 x 88 x 41 mm (d x p x h)
Requisitos medioambientales	
Ambiente de trabajo	Temperatura (0~45) humedad (10~90%)
Almacenamiento ambiente	Temperatura (-10°C)~60°C) Humedad (10~90%)
Confiabilidad	
Vida de la cabeza de la impresora	50 km



OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com



