

Impresora térmica de etiquetas Bluetooth de 4 pulgadas

(M / N: OCBP-M1001)

Característica:

- 1.Canprint etiqueta etiqueta y papel de recibo
- 2.Easyto establecer la densidad de impresión y Langue
- 3.Multi-interfaceand soporte de tamaño de papel diferente

La pantalla 4.LCD puede mostrar la configuración del parámetro de impresora

5 Puede imprimir rápidamente códigos de barras y formularios.

6.MultipleSensor Support Black mark, Intervalo de etiqueta

y detección de fin de papel

Método de impresión	Linea termica
Velocidad de impresión	80mm / s (papel térmico)
	70mm / s (Etiqueta autoadhesiva)
Resolución	8 puntos / mm
Ancho de impresión eficaz	100mm / 72mm / 48mm / 37.5mm
Conjunto de caracteres	ASCII, GB18030 (chino), BIG5, página de códigos
Imprimir fuente	Fuente A: 12 * 24; Fuente B: 8 * 16
Personaje autodefinido	Sí
Tipo de papel	Papel térmico / Papel para etiquetas
Diámetro del rollo de papel	40 mm (máx.)
Diámetro interno de la base del rodillo	13mm (min.)
Grosor del papel	0.06 ~ 0.16mm
Método de suministro de papel	Fácil carga de papel
TPH	50km
Código de barras	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25
	2D: PDF417 □ QRCODE Mat Matriz de DATOS
Emulación	CPCL / ESC- POS
Conductor	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
Sensor	Sensor de fin de papel, marca negra, intervalo de etiqueta
Interfaz	USB / Bluetooth
Botón	Poder, alimentación, modo
Indicador	Poder, alimentación, modo
Memoria	Flash: 512kb; RAM: 128kb
Recibir tamaño de búfer	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry y Android
Múltiples lenguas	46 páginas de códigos
Fuente de alimentación (adaptador)	DC9V / 2A
Energía de la batería	7.4V, batería recargable de ion de litio de 2300 mAg

Batería cargada	Impresión continua de 100m
Tiempo de carga	menos de 3 horas
Duración de la batería	360 horas
Peso bruto	500g (incluida la batería)
Dimensión de la impresora (WxLxH)	140 mm x 115 mm x 51 mm
Color	Negro
Temperatura de funcionamiento	-10-50 ° C
Humedad de funcionamiento	10% -80%
Solicitud	Restaurantes, grandes almacenes, cocinas, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, supermercados
Accesorios	Batería, cable USB del cargador, controlador de CD, estuche de cuero y rollo de papel
	Opción: cargador de vehículo



OCBP-M1001



www.ocominc.com



Documentos importantes:

[Controladores y archivos de CD](#)