

Transferencia térmica de escritorio de 4 pulgadas y amperios; Impresora térmica directa de etiquetas de código de barras (M / N: OCBP -008)

características:

Doble motor, diseño de cubierta lateral;
 Velocidad de impresión de 200 mm / s (8 " / s), hace que la tarea diaria sea más eficiente;
 Capacidad de cinta de 300 m, diseño de capacidad de etiquetas de hasta 214 mm (8,4 ") de diámetro externo;
 8 MB de memoria Flash y 8 MB de memoria SRAM;
 Compatible con TSPL / EPL / ZPL / DPL, alternativa perfecta para su proyecto de código de barras;
 Puerto USB2.0 estándar;
 Software de edición de etiquetas Bartender & Controlador de Windows disponible;

Especificaciones detalladas:

Resolución	8 puntos / mm (203 ppp)
Velocidad máx. De impresión	200 mm (8 ") / s
Ancho de impresión máx.	104 mm (4.09 ")
Longitud máx. De impresión	1778 mm (70 ")
Ancho de papel	25.4-115mm
Interfaz	Estándar: tarjeta USB 2.0 / TF; Opcional: RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth
Longitud de la etiqueta	10 ~ 1178 mm
Resolución	8 puntos / mm (203 ppp)
Método de impresión	Transferencia Térmica / Térmica Directa
Velocidad máx. De impresión	200 mm (8 ") / s
Ancho de impresión máx.	104 mm (4.09 ")
Longitud máx. De impresión	1778 mm (70 ")
Tipo de medio	Continuo, espacio, marca negra, plegado en abanico y orificio perforado
Ancho de papel	25,4 ~ 115 mm
Espesor del medio	0.06 ~ 0.25 mm
Longitud de la etiqueta	10 ~ 1778 mm
Capacidad de rollo de etiquetas	127 mm (5 ") de diámetro exterior (soporte exterior)
Recinto	Plástico ABS
Dimensión física	246 mm [L] × 223 mm [W] × 204 mm [H]
Peso	2.47kg
Procesador	CPU RISC de 32 bits
Memoria	Memoria Flash de 8 MB, SDRAM de 8 MB, lector de tarjetas Mro SD para expansión de memoria Flash, hasta 4 GB
Interfaz	Estándar: tarjeta USB 2.0 / TF; Opcional: RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth

Código de barras	Código de barras 1D Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C,
	Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y
	Complemento de dígitos UPC 2 (5), MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T, GS1 DataBar, Código 11
	Código de barras 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, azteca
Opciones de fabrica	①RS-232 (2400-115200 bps) toothBluetooth ③ WiFi ④ Reloj de tiempo real
	⑤ Ethernet ⑥ LCD / LED (debe elegir uno)
Estándar de seguridad	FCC, CE, CB, CCC
Condición del medio ambiente	Condición de funcionamiento: -10 ~ 50 ° C (14 ~ 122 ° F), 10 ~ 90% sin condensación
	Condiciones de almacenamiento: -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140 ° F), 10 ~ 90% sin condensación





OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008





Preguntas más frecuentes

1. política MOQ

No hay limitación MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, mayor cantidad mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2. Disponibilidad de muestra & Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para pruebas y calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es más alto que el pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más

productos por pieza con los envíos.

Puede comprarnos las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl).

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior que protege al 100% su dinero y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío normalmente, algunos modelos designados pueden tener una garantía de hasta 24 meses;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla de entrega se considerará entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo y se enviarán por mensajería.

Para pedidos en masa, nos gustaría suministrar algunos repuestos con envío para reparación local rápida. Y después de eso, puede devolver las partes con fallas para su revisión y análisis.

4. Condiciones de pago

Para pedidos en masa, puede pagarnos usando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre el orden de las muestras, T / T, Western Union, Escrow, Paypal son aceptables. El servicio de depósito es impulsado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar con Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con tarjetas de débito seleccionadas, como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluyendo: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por los clientes personalmente.

6. Cliente

Nuestros principales clientes de Eruopean, Australia y el rápido crecimiento de Sudamérica, África, Rusia ...

Hemos atendido a más de 1300 clientes de 133 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ... 50 de ellos son el mayor distribuidor en los territorios locales.