

5 "Terminal de datos pda Android 5.1 con impresora térmica

(OCBS-D016)



Característica:

Sistema operativo Android4.2.2

1.3GHz Quad core de alta configuración CPU

SDRAM de 1 GB; FLASH NAND DE 4GB, 32G expandible

Pantalla táctil de 5 pulgadas, resolución 1280 * 720 ppp, IPS

Capacidad de batería grande 4000mAH

Impresora térmica de 58 mm, NFC, 3G, Wifi, Bluetooth, GPS, AGPS Cámara de 8 millones de píxeles para configuración básica.

Escáner, huella dactilar y UHF para opcional

Información básica

| | |
|------------------------------|--|
| Modelo: | OCBS -D016 |
| OS: | Android4.2.2 |
| UPC | 1.3GHz Quad core |
| Memoria | SDRAM de 1 GB; FLASH NAND DE 4GB, 32G expandible |
| Monitor | Pantalla táctil de 5 pulgadas, resolución 1280 * 720 ppp, IPS |
| Llaves operativas | 2 botones de escaneo, 1 botón de encendido / apagado |
| Batería | Batería recargable de 3.7V, 4000mAH |
| Método de carga | Energía cerrada, base de cargador de batería separada |
| Tiempo de carga | 5 horas |
| Dimensiones | 145 (W) * 78 (D) * 16 (H) mm, 544.5g (incluye batería) 463g (sin batería) |
| Durabilidad | Diseño IP54 |
| Temperatura. en la operación | Menos de 10 grados centígrados a 45 grados centígrados |
| Temperatura. en almacen | Menos de 20 grados centígrados a 55 grados centígrados |
| Humedad | 5 - 95% (sin condensación) |
| Comunicación | |
| WLAN | 802.11b / g / n |
| USB | 1 micro usb |
| Audio | 850/900/1800 / 1900MHz |
| GSM / GPRS / 3G | 3G: WCDMA 2100Mhz; CDMA2000 |
| Bluetooth | BT 2.0 |
| Multifunciones | |
| Impresora térmica | Impresora térmica de 2 pulgadas, 203 ppp, 15 mm / s, ancho de 58 mm, diámetro de 30 mm, básico |
| RFID | NFC: 13.56Mhz (ISO14443A; ISO15693) Básico y UHF: 920-925Mhz para opcional |
| Escáner (1D / 2D) | Lector de código de barras láser 1D o lector de imágenes 2D, motor Honeywell para opcional |
| Cámara | 8 millones de píxeles; Enfoque automático, básico |

| | |
|-----------------|---|
| GPS | GPS y A-GPS, Básico |
| Huella dactilar | Sensor: FPC1011F1, procesador: FPC2020Q1 (64 pin QFN 9 * 9 mm) opcional |



OCBS-D016



www.ocominc.com





POS-D016



www.ocominc.com

CE FC





POS-D016



www.ocominc.com

CE FC







Funciones



Accesorios



Charger



4000mAh Battery



USB Cable



cradle-optional

Aplicaciones

Logística- toma de pedidos, mensajería, inventario, almacenaje.

Gestión empresarial - seguimiento de activos, gestión de documentos.

Ocio & Entretenimiento, mantenimiento de instalaciones, punto de venta móvil, emisión de boletos móviles, gestión de estacionamiento, control de boletos, lotería, etc.