

# Escáner de código de barras Microsd QR Code Scanner inalámbrico para supermercado

(Modelo No .: OCBS-W013)



## Característica:

- | 200MM / S Velocidad de escaneo
- | 10-60cm de profundidad de campo
- | L 70 m de largo Distancia 2.4G Transmisión inalámbrica
- | Compatible con diseños de múltiples idiomas
- | 1.5m caída libre en superficie de concreto
- | 1500mAh batería de iones de litio

## Especificación:

Parámetros físicos	
Material	ABS + PVC + PC
tamaño	L * W * H: 162 mm * 68 mm * 93 mm
Peso	169g ± 5g (sin cable)
Fuente de alimentación	5V ± 5%, batería de iones de litio incorporada de 3.7v 1500mAh
Corriente de funcionamiento	50MA (modo de funcionamiento); 30MA (modo de espera) 100MA (pico máximo)
Color	blanco negro
Vida útil del botón	> 100000
Parámetros de rendimiento	

Interfaz	Cable USB; transmisión inalámbrica 2.4G
Sistema soportado	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC
Idioma soportado	Inglés (idioma personalizable)
Fuente de luz	Diodo láser visible, longitud de onda 650nm
Procesador	MCU de 32 bits
Memoria	64 K (aproximadamente 3500 códigos de barras 14bit 1D) (la capacidad de memoria se puede personalizar)
Velocidad de escaneo	200 exploraciones por segundo
Resolución	4mil
Distancia de transmisión	70m
Tasa de error de bit	1/5000000
Modo de lectura	láser
Modo de disparo	Manual; escaneo continuo
Modo de solicitud	Zumbador, luz indicadora (LED)
Contraste de impresión	35%
Tiempo de carga	6-7 horas
Tiempo de trabajo	unas 24 horas
Descodificación Capacidad	Código 25-Código intercalado25-Código estándar25-Matri Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128
Distancia de escaneo	10mm-600mm
Escaneo angel	Roll35 °; Pitch65 °; Yew65 °
Profundidad de escaneo	Code39 5mil: 3cm - 8cm Code39 10mil: 4cm - 45cm
Parámetros del entorno	
Grado de propiedad intelectual	IP52
Temp. De funcionamiento	0 a 50°C / 32 a 122°F
Temperatura de almacenamiento.	0 a 50°C / 32 a 122°F
Humedad de funcionamiento	20% a 85% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	20% a 85% (sin condensación)
Protección ESD	Descarga de aire 15KV
Resistencia a los golpes	1.5m de caída libre sobre superficie de hormigón.



OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





# OCBS-W013



## Preguntas más frecuentes

### 1. política de moq

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

### 2. Disponibilidad de muestra y & Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es superior al pedido en masa. Cuando el pedido en masa colocado, podemos volver Las muestras cuestan o le envían más piezas con los envíos.

Puede comprar las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puedes comprarlo en nuestra tienda online en aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI).

### **3. Garantía**

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior, que protege al 100% su dinero y plomo. hora.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses. garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará entrega inválida (DOA). Los productos DOA darán prioridad a la Reemplazo, y enviado por mensajería.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con envío para reparaciones locales rápidamente. Y después de eso, puede devolver partes de falla Para retrabajo y análisis.

### **4. Condiciones de pago**

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre orden de las muestras, T / T, Western Union, fideicomiso, Paypal

Son aceptables. El servicio decrow es alimentado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar utilizando Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria.

También puede pagar con ciertas tarjetas de débito como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

### **5. Envío**

Aceptamos todo tipo de formas de envío que incluyen: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por parte de los clientes personalmente.

### **6. cliente**

Nuestros principales clientes de Eruopean, Australia, y el rápido crecimiento de Sudamérica, África, Rusia ...

Hemos servido a más de 1300 clientes de 133 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ... 50 de ellos

Son el mayor distribuidor en los territorios locales.

## **Por qué nos eliges**

### **¿Por qué elige OCOM?**

Proveedor líder de productos relacionados con One-Stop POS y Auto-ID calificado por Global Fortune 500 Companies

Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...

Más de 1500 clientes cubren 133 países;

9 años de experiencia OEM / ODM.

Garantía de comercio de nivel 1 superior en calidad de garantía industrial POS y fecha de envío

Respuesta rápida y servicio profesional.

FCC, CE, Soncap, POA, BIS y otros certificados

12 + 1 meses de garantía.

Seleccionado en "China Best Employer Award"

Creencia: Basada en la integridad, Luchar por la excelencia, Cooperación ganar-ganar